

N° 19.

—

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES
VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE
ET
D'ORANGERIE,

Disponibles pour l'Automne 1851 et le Printemps 1852,

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUGUSTE-NAPOLÉON BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs Sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).

A MULHOUSE on est prié de s'adresser à M. GUILLAUME AUÉ, chargé de la direction de cette succursale.



Preis-Verzeichniss

der

Kalt- und Warmhaus-Pflanzen,

die für das Spätjahr 1851 und das Frühjahr 1852

bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

und in Mülhausen, wo man sich gefälligst an Hrn. Wilhelm Aue, dem die Leitung des Geschäfts übertragen ist, adressiren will,

zu verkaufen sind.

A MES CORRESPONDANTS.

Les lignes de chemins de fer pour ainsi dire non interrompues d'ici à Hambourg me facilitent les communications avec le nord de l'Allemagne et la Russie, et me mettent à même d'exécuter promptement les commissions qui me seront transmises.

Die beinahe ununterbrochenen Eisenbahn-Linien von hier nach Hamburg erleichtern mir die Versendungen nach Nord-Deutschland und Rußland, und setzen mich in den Stand, die Bestellungen möglichst schnell zu befördern.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à **trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsburg; faute de quoi, je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paie séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls de voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Bedingungen.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten Ihre Adresse so wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf drei Monate. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten Ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Straßburg, Basel, Mülhausen, Frankfurt a/M. oder Augsburg beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß meiner Auslagen dafür besonders berechnet und theilweise durch unentgeltliche Zulage von Pflanzen aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre sont les mois d'avril, mai, septembre et octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; je prie MM. les commettants de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

AVIS IMPORTANT.

A la réception de plantes de serre restées en route depuis quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Warmhaus-Pflanzen.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen ist April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen starkem Absatz kann es sich treffen, daß mir das Eine oder das Andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die Hrn. Besteller, mir bei ihrer Order die Vollmacht zu geben, das Fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben, die ich an deren Stelle setzen soll.

Wichtige Nachricht.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen, die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl dieselben beim Auspacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einiger Tage vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt, daß sie anfangen sich zu regen, gewöhnt man sie nach und nach zuerst an die Luft und dann an die Sonne. Auf diese Weise kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Abutilon coccineum		1	»	* Achimenes sanguinea		1	»
— pæoniæflorum		1	»	* — picta		1	»
— venosum		1 à 2 ^f		* — Beckmanni		1	»
— — floribundum		1 à 2 ^f		* — — hirsuta		1	50
Acacia procera.		1	50	* — — rubida		1	»
— frondosa.		1	50	* — Boothi		1	»
ACHIMENES ⁽¹⁾ .				— Bradini		»	50
— argyrostigma.		»	50	— coccinea (P.). <i>Trevirana coccinea</i>		»	50
* — Baumanniana		1	»	100 bulbes		5	»
* — ardens		1	»	* — formosissima		1	»
* — atrosanguinea		1	»	— grandiflora		»	50
* — grandiflora		2	»	* — — picta (Regel).		1	50
* — humilis		1	»	* — — lilacina striata		1	50

⁽¹⁾ Les Achimenes marqués d'une * sont des produits obtenus par une fructification artificielle conduite avec soin par M. E. Regel, jardinier en chef du jardin de Zurich. — Die mit * bezeichneten Achimenes sind durch künstliche Befruchtung von Hrn. E. Regel, Obergärtner im Zürcher botanischen Garten, gezogen worden.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Achimenes nitida.		1	»	Arum bicolor		2	»
— rosea		»	50	— campanulatum		6	»
— kermesina		»	50	— cordifolium		1 à 2 ^f	
* — Escheriana		1	»	— Maffa.		3	»
* — — angustifolia		1	»	— species de Sumatra.		5	»
* — — fulgens		1	»	— violaceum.		1	50
* — — magnifica		1	»	— viviparum (Lodd.)		2	»
* — — pallida		1	»	ASPIDISTRA elatior fol. varieg.		1	50
* — — splendens		1	»	Astrapæa Wallichii (Ker.)		1 à 10 ^f	
* — — venosa		»	50	Bambusa arundinacea (Retz)		2	»
— Ghiesbrechti		»	50	Banisteria argentea. Heteropteris			
— gracilis.		»	50	<i>argentea</i>		3	»
— grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbrechti.</i>		»	50	— laurifolia (Lin.)		2	»
les 100 bubilles		5	»	Baumannia geminiflora (DC.)		1 à 4 ^f	
— lilacina		»	50	Beaumontia grandiflora (B. R.)		1 à 2 ^f	
— hirsuta.		»	50	Begonia asarifolia.		2	»
— ignea		»	50	— canaliculata		1	»
— ilicifolia		»	50	— caulostigma		2	»
100 bulbes		8	»	— coccinea		1	»
— Liebmanni		1	»	— digitata		2	»
— longiflora (DC.)		50 ^c	à 1 ^f	— discolor		1	»
— — alba. <i>Ach. Jauregia</i>		1	»	— Dregei.		»	50
— — rosea		1	50	— eriocaulon?		3	»
— latiflora		»	50	— erythrophylla.		3	»
— — rosea		»	50	— fagifolia		1	50
— multiflora.		»	50	— fuchsioides		1	»
— patens.		»	50	— heracleifolia		2	»
— pedunculata		»	50	— hybrida		1	50
— picta		»	50	— hydrocotylefolia.		1	»
* — rosea striata.		1	50	— macrophylla (Dryand.)		1	50
* — Rinzii.		1	»	— Manicata		1	»
* — Rendatleri		1	»	— martiana		5	»
* — smaragdina		1	»	— Moehringii (Rgl.)		1 à 2 ^f	
— tubiflora		»	50	— nitida		1	50
les 100 bubilles		5	»	— organa.		3	»
— urticæfolia		»	75	— papillosa		1	50
ACHMÆA discolor		3	à 5 ^f	— peltata		1	»
— fulgens		3	à 10 ^f	— species de l'Honduras, <i>magnifq.</i>		10	»
Adamia cyanea.		1	50	— vitifolia		1	»
— versicolor.		2	»	— Warszewiczii, hybride du <i>B. ma-</i>			
Agave foetida, fortes plantes		25	à 35 ^f	<i>nicata</i>		»	50
Algarobia grandiflora		4	»	Billbergia iridifolia (Lindl.)		2	»
Alloplectus Pinelianus		1	»	— pyramidalis (Lindl.)		1	50
Alpinia spiralis. Costus spiralis		3	»	— zebrina (Lindl.)		4	»
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.).		1	à 2 ^f	Bonaparteia elegans (Hort.). <i>Rou-</i>			
Amaryllis. (Voy. le catalogue des				<i>linia Brong.</i>		5	»
oignons et bulbes. Man siehe den				<i>Un magnifique exemplaire</i>		30	»
Zwiebel-Catalog.)				— juncea (R. P.)		3	à 10 ^f
Amomum Zingiber (L.). <i>Zingiber</i>				Boophana ciliaris (Herb.)		4	»
<i>officinale</i>		2	»	Bouvardia triflora		1	»
Aralia arborea (Lin.)		1	à 2 ^f	Brexia latifolia. Theophrasta Ame-			
— umbellifera (Lam.)		2	»	<i>ricana</i>		10	à 20 ^f
Ardisia complanata, Flor. ind.		2	»	— madagascariensis (H. Kew.)		3	»
— crenulata		50 ^c	à 2 ^f	— serrata (Presl.)		3	»
<i>Six jeunes plantes de 10 centimèt.</i>				Bromelia. Ananas.			
— <i>Sechs junge Pflanzen</i>		3	»	— Ananas (Linn.)		1 ^f	50 à 6
— hymenandra (Wall.)		4	à 8 ^f	— à feuilles lisses, <i>recommandable</i>			
Arthrostemma parietarium. Cen-				<i>par la qualité de son fruit.</i>		4	à 10 ^f
<i>tradenia rosea</i>		»	50	— bracteata		2	à 8 ^f
Arum auriculatum.		2	»	— Karatas		3	»

	La pièce.	Fr.	C.
Bromelia. Ananas de la Martinique, ou commun.			
Plantes d'une année, les 12 . . .	35	»	
» de deux années . . .	65	»	
» de trois années, pour fruits, les 12 . . .	70	»	
Brosimum Alicastrum. B. microcarpum . . .	2	»	
Browallia Jamesonii . . .	1	50	
Brugmansia arborea, non B. candida . . .	1	»	
— floribunda . . .	1	»	
— Knightii . . .	1	»	
Brunfelsia violacea . . .	1	»	
Caladium odoratum (Roxb.) . . .	2 à 4 ^f		
Calostemma Cunninghami (Ait.) . . .	5	»	
Campylobotrys discolor . . .	3 à 5 ^f		
Canna Achiras . . .	2	»	
— capensis . . .	1	50	
— discolor . . .	2	»	
— gigantea . . .	2	»	
— grandis . . .	3	»	
— humilis . . .	3	»	
— indica fol. variegatis . . .	3	»	
— lactea . . .	1	50	
— speciosa . . .	3	»	
— spectabilis . . .	2	»	
<i>Ces plantes, cultivées en pleine terre, en massifs, dans une bonne exposition et dans du terreau, font un effet charmant dans les jardins. — In Gruppen, den Sommer über, an einer guten Lage und in gutem Grund gepflanzt, machen diese Pflanzen einen herrlichen Effekt.</i>			
Carica microcarpa . . .	2	»	
Carolinea alba . . .	5	»	
— insignis (Hort.) . . .	8	»	
Cecropia peltata (Lin.) . . .	3	»	
Ceropegia stapeliæformis (Haw.) . . .	1	»	
Chamberlayna spectabilis . . .	2 à 3 ^f		
Cheirostemon platanoides . . .	2	50	
Chirita Mooni . . .	1	50	
— sinensis (fl. de Van Houtte). . .	1	»	
— zeylanica . . .	1	»	
Chorisia speciosa . . .	10	»	
Cinnamomum dulce . . .	4	»	
Citharexylon quadrangulare . . .	2	»	
Clavija ornata. (Voy. Brexia latifolia.)			
Clivia nobilis (Lind.) . . .	3 à 15 ^f		
Clerodendron fragrans (Willd.)			
<i>Volkameria japonica (Th.)</i> . . .	1 à 2 ^f		
— — flore pleno . . .	1 à 2 ^f		
— hastatum . . .	1	»	
— Hügelii . . .	1	50	
— speciosum . . .	2	»	
— splendens (Knight.) . . .	2	»	
— — flore albo . . .	2	»	
— squamatum verum . . .	3	»	

	La pièce.	Fr.	C.
Coburgia flava? . . .	4	»	
— fulva (Herbert) . . .	2	»	
Coccoloba barbadensis . . .	5	»	
— pubescens . . .	10 à 20 ^f		
— rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia</i> . . .	8	»	
— species? <i>magnifique</i> . . .	50	»	
Coffea arabica (L.) . . .	2 à 10 ^f		
— mauritiana . . .	3	»	
— species de la Havane . . .	5	»	
Columnnea crassifolia . . .	2	»	
— grandiflora . . .	1	50	
— hirsuta . . .	1	»	
— zebrina . . .	2	»	
Commelina cœlestis . . .	1	»	
— Schiedeana . . .	1	»	
— zonalis . . .	1	»	
(Ces trois plantes se prêtent facilement à la garniture de lampes à fleurs. — Diese 3 Pflanzen eignen sich vorzüglich zu Blumenlampen.)			
Cookia punctata . . .	4 à 6 ^f		
Croton variegatum . . .	2	»	
Cratæva Tapia . . .	10	»	
Crinum. (Voyez le catalogue des oignons et bulbes. Man sehe den Zwiebel-Catalog.)			
Curculigo recurvata (Dryand). . .	1 à 5 ^f		
Curcuma musacea . . .	3	»	
Cyperus papyrus . . .	2	»	
— vegetus . . .	2	»	
Dasyliirion spec. du Texas. . .	25	»	
Dichorisandra ovata (Mart.) . .	3	»	
Didymocarpus Rexii, Streptocarpus Rexii . . .	»	50	
DIONÆA muscipula (L.), avec indication de culture . . .	3 à 5 ^f		
Dombeya Erythroxylon . . .	3	»	
Dracæna amaryllifolia? . . .	10	»	
— arborea (Link.) . . .	5	»	
— australis (Forst.) . . .	4	»	
— <i>Une forte plante</i> . . .	10	»	
— brasiliensis (Hort.) . . .	4	»	
— Draco (Willd.) . . .	3	»	
— <i>Une forte plante</i> . . .	15	»	
— Eschholziana. Cordyline Eschholziana . . .	3	»	
— marginata . . .	2	»	
— nigra . . .	10	»	
— paniculata? <i>an nova species?</i> . .	4	»	
— rubra. <i>Cordyline rubra</i> . . .	1	50	
— reflexa . . .	2	»	
— salicifolia . . .	4	»	
— terminalis (L.) . . .	2 à 5 ^f		
— — foliis variegatis . . .	2 à 10 ^f		
— undulata? . . .	5	»	
Dracontium pertusum . . .	3	»	
Drymonia punctata . . .	1	»	
Dyckia rariflora (Schult.) . . .	1	»	
— remotiflora (Otto) . . .	1 à 2 ^f		
Eranthemum flavum . . .	2	»	

	La pièce.	Fr. C.		La pièce.	Fr. C.
Eranthemum variable	1	»	Gesneria tubiflora	1	50
Erythrina caffra (Bot. Reg.)	3	»	— zebrina	1 à 3 ^f	
— crista galli	1 à 5 ^f		Gloxinia alba	1	»
— herbacea (L.)	4	»	— amabilis	3	»
— Humei	6	»	— Baronne Roetz	3	»
— picta (Lin.)	5	»	— Baronne de Vrière	3	»
— speciosa (Andr.)	3 à 6 ^f		— bicolor	1	»
— species du Mexique, à belles feuilles d'un vert foncé	10	»	— candida	1	50
Erythrochiton brasiliense	10	»	— caulescens	1	»
Euphorbia jacquiniæflora (Hort.)			— — maxima	1	»
<i>Euph. fulgens</i> (Karw.)	1	»	— — pallida	1	»
— Breoni (Hortul.)	1	»	— cerina	1	»
— lophogona (Lam.)	2	»	— comte Bobrinski	2	50
— pulcherrima	1	»	— Fyffiana	1	50
— sanguinea	2	»	— Don Francisco Carbonell	3	»
— splendens (Bojer)	1 à 3 ^f		— Esmeralda	3	»
Ficus aquatica	2	»	— geserioides	2	»
* — australis (Willd.)	1	50	— Goodii	1	»
* — elastica (Roxb.)	1 à 10 ^f		— hybrida	1	»
— laurifolia	3	»	— Héloïse	3	»
* — ovalis	3	»	— Hundleyana	1	50
— repens (Roxb.)	»	50	— George Hoogeveen	3	»
* — species du Brésil, à feuilles lui- santes d'un vert clair, belle plante	5	»	— insignis rubra	1	»
(Les espèces marquées d'une * se recommandent pour décora- tions d'appartement. — Die mit * bezeichneten eignen sich zur Zim- mer-Garnirung.)			— Godefroid de Bouillon	3	»
FOURCROYA longæva (Karw.)	10 à 40 ^f		— Lowii	2	»
— tubiflora?	50	»	— macrophylla variegata	1	50
Franciscea acuminata	1	»	— magniflora	1	50
— hydrangeæformis	3 à 4 ^f		— maxima	2	50
— latifolia	2 à 4 ^f		— Joséphine Beauharnais	3	»
— Pohlana <i>F. acuminata</i>	1	50	— Muziana	3	»
— uniflora	1 à 3 ^f		— Napoléon	4	»
6 plantes florifères	4	»	— præcellentissima	1	»
Galactodendron speciosum?	3	»	— Princesse Hélène	4	»
— utile (H. B.), <i>verum</i>	10	»	— Reine des Belges	2	»
Gardenia florida (L.)	1 à 3 ^f		— Reine des Pays-Bas	1	»
— — flore pleno	1 à 3 ^f		— roseo-alba	1	»
— Fortunei	4	»	— rubra	1	»
— latifolia (Ait.)	3 à 6 ^f		— rubra speciosissima	2	»
— radicans (Thunb.)	50 ^c à 3 ^f		— sanguinea	1	»
— <i>Greffé en tige sur G. florida</i>	2	»	— speciosa (Lod.)	»	50
— Sherbourniana	5	»	— — flore albo. <i>G. candida</i>	1	»
— tetrasperma (Roxb.)	1	»	— Teichleri	1	»
GASTONIA palmata (Roxb. <i>Gi-</i> <i>libertia palmata</i>	10 à 30 ^f		Guthnickia mimuliflora	1	»
Geisomeria longiflora	1	»	GUZMANNIA tricolor (R. P.)	4 à 10 ^f	
Gesneria Douglasii	1	»	Habrothamnus elegans	1	»
— elongata (H. B.)	1	50	— cyaneus	1	»
— Geroldtiana	1	»	— fasciculatus	1	»
— Merki	1	»	— Hügelii	3	»
— pendulina. <i>G. aggregata</i>	2	»	Hæmanthus. (<i>Voyez le catalogue des oignons et bulbes. Man siehe den Zwiebel-Catalog.</i>)		
— Rohani	15	»	Heliconia humilis. <i>H. Bihai</i>	2	»
— Schottii (Mikan.)	1	50	— farinosa	2 à 4 ^f	
			— speciosa	2	»
			Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1	»
			— arborescens	1	50
			— corymbosum	2	»
			— Grisau	1	50
			— Louise-Marie	2	»
			— Souvenir de Liège	1	»

	La pièce.	Fr. C.
Heliotropium Triomphe de Liège		1 50
— Voltairianum		1 »
Hemisandra aurantiaca		2 »
Hibiscus brasiliensis		3 »
— puniceus. Sp. nova. fl. de 15 cent.		6 »
— rosa sinensis (L.)		1 50
— — purpureus plenus		1 50
— — ruber plenus		2 »
— mutabilis pygmæus		3 »
Inga anomala		15 »
— pulcherrima		2 »
— species? Mexico		8 »
Ixora Bandhuca		1 »
— coccinea		2 à 4 ^f
— crocata		2 »
— javanica		5 »
JACARANDA filicifolia		3 »
Jasminum Azoricum		1 à 3 ^f
— grandiflorum		1 à 3 ^f
— Sambac (Ait.), flore pleno		1 50
— multiflorum		1 »
Jatropha glandulosa		
Justicia Adhadota. <i>Gendarussa</i> Ad-		
hadota		2 »
— carnea		1 »
— cristata (Jacq.)		2 »
— nodosa. <i>Beloperone oblongata</i>		3 »
— sinensis		1 »
— speciosa		2 à 4 ^f
Kæmpferia longa (Jacq.)		1 à 2 ^f
— ovata		2 »
— alba		1 »
Lantana coccinea		1 »
— delicatissima		2 »
— Selloi (Link.)		» 50
Lasiandra sericea?		3 »
Laurus Cassia		3 »
— Cinnamomum		3 à 5 ^f
— involucrata		1 50
Limonia spectabilis		10 à 20 ^f
— trifoliata (L.)		1 50
LUCULIA gratissima (Sweet.)		3 à 8 ^f
— Pinceana		5 à 10 ^f
Magnolia fuscata (Andr.)		1 ^f 50 à 6 ^f
— odoratissima. <i>Talauma Candollei</i>		5 »
— pumila		2 à 4 ^f
Malpighia coccifera		1 »
Maranta albo-lineata		25 à 40 ^f
— capitata (R. et P.)		1 50
— bicolor		5 »
— grandis		2 »
— sanguinea		10 »
— truncata		10 »
— zebrina (Spr.). <i>Calathea zebrina</i>		
(B. R.)		2 à 5 ^f
— zonata		1 »
Melastoma macrocarpum		3 »
— macrophyllum		2 »
— Selloi		1 »
Metternichia princeps		3 »

	La pièce.	Fr. C.
Mitscherlichia spectabilis		2 »
Mimosa grandiflora. <i>Inga anomala</i>		15 »
— procera?		1 50
— pudica (Linn.)		1 »
— strigulosa?		2 »
Murraya exotica (Linn.)		1 50
Musa rosacea (Jacq.)		3 à 6 ^f
— Cavendishii (Paxt.)		2 à 10 ^f
— coccinea (Andr.)		6 »
— indica rosacea nova		5 »
— speciosa (Tenor.)		4 à 10 ^f
— zebrina		20 à 40 ^f
Myrtus Pimenta (Linn.)		2 à 3 ^f
— — vera		2 à 3 ^f
NAPOLEONA IMPERIALIS		15 à 20 ^f
Nematanthus Guillemirii		1 »
— splendens?		8 »
NEPENTHES destillatoria		15 »
Nerium caudatum (Lam.)		3 »
Neumannia imbricata		1 »
Nymphæa cœrulea		3 »
— gracilis		5 »
Osbeckia canescens		2 »
Oxalis Barrelieri (Linn.)		1 50
— ruscifolia		3 »
Oxyanthus versicolor		1 50
Pogostemon Patchouly		1 »
Pancratium. (<i>Voyez le catalogue</i>		
<i>des plantes bulbeuses et oignons.</i>		
<i>Man siehe den Blumenzwiebel-Cat-</i>		
<i>alog.)</i>		
Pereskia aculeata		1 50
— Bleo		2 »
Philodendron crinipes		20 »
— lacerum		5 »
— pertusum		10 »
— pinnatifidum		4 »
Piper flexuosum		1 »
— magnoliæfolium		1 »
— nigrum		1 »
— rubellum		1 »
— ulmifolium		1 »
Pitcairnia Altensis		1 50
— Altenstensteini		2 »
— aurantiaca		2 »
— bromeliæfolia		3 »
— melananthera?		2 »
— punicea, forte à fleurir		1 »
<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		6 »
— odoratissima?		5 »
— ringens, nouvelle et magni-		
fique plante		1 »
Plumbago cœrulea (Humb.)		1 50
— Larpentæ		1 »
<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		6 »
— scandens, fl. albo?		1 50
Plumiera rubra		5 »
Pontederia cordata		2 »
— crassipes (Mart.)		1 50
Porphyrocoma lanceolata		1 »

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Pothos acaulis		3	»	Tacca phalifera (Bojer)		6 à 15 ^f	
— cordata (L.)		2	»	Theophrasta americana		10 à 20 ^f	
— crassifolia		2	»	Tillandsia amoëna (Link.)		2	»
— digitata		3	»	— nigra		2 à 4 ^f	
— longifolia, <i>Anthurium long.</i> (Sw.)		2	»	— pyramidalis		2	»
— lurida		2	50	— splendens		8	»
— palmata		3	»	— zonata, <i>T. zebrina</i>		3	»
— undulata		2	»	Tradescantia ciliata		3	»
Rhexia . Species de Chine		3	»	— cucullata		3	»
RHODOSTOMA gardenioides		1 à 3 ^f		— Deckeriana		2	50
Rondeletia speciosa (Hort.)		2	»	— delicatula		3	»
<i>les 12 plantes, 12 Pflanzen</i>		10	»	— discolor (Ait.)		1	»
Ruellia formosa		1	»	— Guianensis		4	»
— varians (Vent.)		1	»	— iridioides		3	»
Russelia multiflora		1	»	— robusta		5	»
— juncea		1	»	— Sellowii		3	»
Saccharum officinarum (L.)		3	»	— zebrina , pour tapisser les murs			
Salpiganthus coccineus		6	»	<i>des serres chaudes</i>		1	»
Sapindus saponaria		3	»	Vezenia floribunda		1 à 3 ^f	
Schotia speciosa (Jacq.)		2	»	Vinca rosea (L.)		1	»
Sinningia villosa		1	»	— — flore albo		1	»
Sipanea carnea		1	»	Xylophylla arbuscula		1	50
Solanum macranthum.		2	»	— falcata		1	»
Solandra nitida (Zuccag.)		3	»	— latifolia		1	50
Stephanotis floribunda		1	»	Zephyranthus . (<i>Voy. le catalogue</i>			
Strelitzia augusta (Th.)		20 à 100 ^f		<i>des oignons et bulbes. Man sehe</i>			
— farinosa (Dryand)?		25 à 50 ^f		<i>den Zwiebel-Catalog.)</i>			
— humilis (L.)		5 à 15 ^f		<i>Une collection de 25 plantes bien</i>			
— imperialis		100	»	<i>assorties à mon choix (Eine</i>			
— juncea		50	»	<i>Sammlung von 25 gut gewählter</i>			
— Reginae (Ait.)		10 à 80 ^f		<i>Warmhaus-Pflanzen nach meiner</i>			
— spathulata, <i>vera</i>		20	»	<i>Wahl)</i>		20	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acrocomia sclerocarpa		3 à 8 ^f		<i>65 centimètres en tige</i>		25	»
Areca alba		15 à 80 ^f		Chamærops hystrix		3 à 15 ^f	
— pinanga		10 à 60 ^f		— humilis (Linn.)		2 à 15 ^f	
— rubra (Bory). <i>Euterpe pisifera</i>		10 à 80 ^f		— Palmetto (Mich.)		2	»
Bactris setosa		10 à 30 ^f		<i>Deux forts exemplaires d'égale</i>			
— flavispina		20 à 50 ^f		<i>hauteur</i>		45	»
— Maraja Mart.		30 à 80 ^f		<i>Un exemplaire beaucoup plus fort</i>		110	»
Calamus Draco		10 à 20 ^f		— species de la Jamaïque		3 à 5 ^f	
Carludovica angustifolia		5 à 25 ^f		Cocos chilensis. <i>Jubea spectabilis</i>		3 à 10 ^f	
— latifolia		8 à 30 ^f		— flexuosa, <i>fort</i>		80	»
— palmata		8 à 20 ^f		— oleracea		10 à 25 ^f	
Caryota mitis		40	»	CORYPHA australis		100	»
— urens		40 à 60 ^f		— frigida. <i>Brahia dulcis</i>		60	»
Ceratozamia Mexicana		30 à 50 ^f		— maritima		10 à 25 ^f	
Ceroxylon andicola		30 à 80 ^f		— Miraguama, <i>Copernica Miraguama</i>		5 à 25 ^f	
Chamædorea elegans.		20 à 50 ^f		Cycas circinalis		20 à 60 ^f	
— elatior		20 à 30 ^f		— revoluta		5 à 80 ^f	
— Lindeniana		10 à 15 ^f		<i>Un exemplaire de 3 mètres d'en-</i>			
— Martiana		80 à 90 ^f		<i>vergure; un des plus beaux</i>			
— Schiedeana		8 à 15 ^f		<i>exemplaires d'Europe</i>		1100	»
Chamærops excelsa (Thunb.)		2	»	— species n° 1		100	»
<i>Deux exemplaires d'égale hauteur,</i>				<i>» n° 2</i>		100	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
DIPLOTHEMIUM maritim.,				Pandanus inermis.		»	»
très-fort	100	»		— pygmæus		3	»
Dion aculeatum	10 à 20 ^f			— utilis		20 à 130 ^f	
— edule	10 à 20 ^f			Un exemplaire de 4 mètres d'en-			
Elais guineensis.	20 à 120 ^f			vergure, magnifique plante .		1000	»
Elate sylvestris. <i>Phœnix</i> sylves-				Phœnix dactylifera		1 ^f 50 à 25	
tris	10 à 30 ^f			— spinosa. <i>Ph. Leonensis</i>		50 à 60 ^f	
Euterpe caribæa. <i>Oreodoxa</i> ole-				Pinanga latisecta		30 à 60 ^f	
racea	10 à 25 ^f			Sabal Adansonii.		1 à 15 ^f	
— globosa	8 à 15 ^f			Sagus farinifera		100	»
— pisifera	8 à 10 ^f			Zalacca asamica		300	»
Fulchironia senegalensis. <i>Phœnix</i>				Zamia caffra		50 à 100 ^f	
sylvestris	30 à 50 ^f			— horrida		30	»
Geonoma multiflora	30 à 100 ^f			Un très-grand exemplaire .		200	»
Gomutus saccharifer	40 à 80 ^f			— integrifolia		20 à 80 ^f	
Guilielma speciosa	80	»		— lanuginosa		40 à 100 ^f	
Latania rubra	200	»		— mexicana		30 à 50 ^f	
Orania regalis	40 à 60 ^f			— muricata		10 à 20 ^f	
Oreodoxa regia	5 à 40 ^f			— pumila		40	»
Pandanus amaryllifolius.	15 à 20 ^f			— spiralis		5 à 60 ^f	
— graminifolius	1 à 15 ^f			— tridentata		60	»

FOUGÈRES.

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leur feuillage délié se marie d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses de ces dernières.

Les espèces marquées d'une * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre; celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.

Die Warmhaus-Farren eignen sich hauptsächlich zur Dekoration der Orchideen-Häuser. Ihre zarten Blattformen mit den kräftigen Formen der Orchideen gemischt, bilden einen sehr angenehmen Contrast.

Die mit * bezeichneten Arten sind für temperirte Häuser, die mit † für's freie Land, die übrigen für's warme Haus.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acrostichum alcicorne (Sw.) . . .	1	»		* Aspidium patens	1	»	
— callæfolium.	3	»		— uliginosum	3	»	
— scandens	1	»		* — violascens	1	»	
* Adiantum formosum (R. Br.) . . .	1	»		† Asplenium Adiantum nigrum .	»	50	
* — Moritzianum	1	»		* — ebenum	1	»	
† — pedatum	1	50		† — germanicum (Weis).	1	»	
* — pubescens (Schk.)	1	»		* — flabellifolium	1	»	
* — tenerum (Sw.)	1	»		— furcatum (Thunb.)	2	»	
* — trapeziforme (L.)	1	»		* — marinum	1	»	
Allantodia australis	1 à 4 ^f			* — pumilum	1	»	
Alsophila aculeata	50	»		† — Ruta muraria (Lin.)	1	50	
— umbrosa.	1 à 3 ^f			† — septentrionale (Sw.)	»	50	
Anaxetum crassifolium. <i>Polypod.</i>				† — trichomanes (L.)	»	50	
crassifolium	3	»		† — viride	1	»	
Aneimia collina (Radd.)	1	»		† Athyrium filix foemina (Roth.) .	»	50	
† Aspidium aculeatum	1	»		* Bathmum fraxinifolium	2 à 4 ^f		
— decompositum?	1	50		Blechnum brasiliense (arbores-			
† — dilatatum	1	50		cent, baumartig).	4 à 10 ^f		
— exaltatum. <i>Polypod. exaltatum</i>	1	»		* — gracile (Kaulf.)	1	»	
* — fœniscei?	1	»		— lanceolatum (Rad.)	1	50	
† — fragile	»	50		— occidentale	»	50	
— rivulorum	2	»		— Patersonii	3	»	
† — Lonchitis	1	»		† — Spicant.	1	»	

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Blechnum triangulare		1	»	† Nephrodium dilatatum (Desv.) .		1	»
Campyloneurum decurrens	10 à 20 ^f			†—filix mas (Desv.)		1	»
— repens	3	»		†— Oreopteris (Desv.)		»	»
Ceropteris calomelanos	1	»		Niphobolus rupestris		1	50.
— sulphurea	1	»		† Onoclea sensibilis		1	»
* Cœnopteris japonica (Thunb.) . .	»	75		† Osmunda gracilis		3	»
Cheilanthes hastata macrophylla?	1	50		*— interrupta		3	»
— micronema	1	50		†— regalis		1	50
— profusa?	1	»		† Phorolobus crispus. <i>Pteris cripisa</i>		1	»
— pteridioides	1	»		Physematium Perrinianum. . .		2	»
Cyathea arborea, forte plante . .	60	»		* Polypodium aureum (L.) . . .		1	»
CIBOTIUM SCHIEDEI , ma-				*— crassifolium (W.)		3	»
gnifique fougère en arbre	50 à 100 ^f			*— decursive-pinnatum		1	50
† Cystopteris fragilis (Desv.) . .	»	50		†— dryopteris (L.)		1	»
— vivipara	3	»		*— effusum (Sw.)		2	»
Davallia solida?	2	»		— harpeodes		3	»
Dicksonia adiantoides	1	50		— laete virens		1	»
— lunata (arborescent, baumartig)	30 à 80 ^f			— longifolium		1	50
— rubiginosa	1	»		— menisciifolium		2	50
Didymochlæna sinuata	30 à 80 ^f			— Paradiseæ (Willd.)		1	»
Diplazium celtidifolium?	10	»		†— rhæticum (Linn.)		1	»
— Lindenii	3	»		— vacillans		3	»
— pubescens	2	»		†— vulgare (Linn.)		»	50
— Shepherdi	4	»		* Pteris allosora		1	50
* Doodia aspera (R. B.)	1	»		*— arguta (Willd.)		2	»
*— distans	1	50		*— chrysocarpa		2	50
— lunulata?	»	50		— cordata		2	»
— rupestris	»	50		*— crenata (L.)		2	»
* Goniopteris crenata	1	»		— edulis		2	»
Gymnogramme chrysophylla (R.)	1	»		*— falcata (R. B.)		2	»
*— calomelanos (K.)	1	»		*— hastata		1	»
† Lycopodium alpinum (L.)	»	50		*— longifolia		2	»
— apus	1	»		*— nemoralis (W.)		1	»
*— apodum (L.)	1	»		*— pedata		1	50
— brasiliense	»	75		— Plumieri		2	»
— cæsium, charmante plante; les				*— serrulata (Willd.)		2	»
feuilles sont à reflets azurés . .	»	75		— stenophylla		2	»
*— circinnatum	»	50		— vespertilionis		4	»
†— clavatum	»	50		† Scolopendrium officinarum (L.)		»	75
— cordifolium	»	50		†— cristatum		2	»
†— selago	»	50		†— undulatum		1	»
*— stoloniferum (Sw.)	»	50		† Struthiopteris germanica (W.) .		»	50
— viticulosum	1	»		* Tectaria capensis		2	50
* Marginaria dimorpha	2	»		Une collection de 10 espèces à mon			
Microsorius irregularis	2	50		choix. — Eine Sammlung von 10			
† Nephrodium acrostichoides (M.)	2	50		Sorten nach meiner Wahl . . .			10

ORCHIDÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier des plantes, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchidées est du mois de mars au mois d'octobre. Elles voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniß führe ich blos solche Sorten an, die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species, die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prachtvolle Farbenschmuck dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsame schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genussvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist vom März bis Ende Oktober. Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang ohne Nachtheil unterwegs seyn.

Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter einer Temperatur von 8 bis 10° Reaumur Wärme.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acinela Humboldti	LaGuayra	50	»	Dendrobium Barringtoniæ	Jamaïque	8	»
Acropera Loddigesii (Ldl.) <i>Maxillaria galeata</i> Lodd.	Mexique.	5	»	— moschatum	Indes or.	15 à 60 ^f	
— purpurea	Id.	10	»	— nobile	Chine.	10	»
Acranthos grandiflorus	Madagasc.	35 à 45 ^f		— Pierardi. <i>D. cucullat.</i>	Indes or.	3 à 10 ^f	
Anæctochilus argenteus	Pessang.	10 à 20 ^f		— pulchellum (Roxb.)	Id.	5	»
— setaceus	?	45	»	— speciosum (Sm.)	New-Holl.	4 à 10 ^f	
Angræcum maculatum (Lindl.)	Brésil.	5 à 10 ^f		Epidendron ciliare (W.)	Martinique.	20	»
Bifrenaria atropurpurea (B. Cab.)	Id.	5 à 10 ^f		— cinnabarinum	Pernamb.	18 à 25 ^f	
— aurantiaca (Bot. Mag.)	Demerara	20	»	— cochleatum (L.)	Indes occ.	10	»
— sulphurea	?	25	»	— — latifolium. <i>E. majus</i>	Id.	8	»
Bletia hyacinthina (Bot. Mag.)	Chine.	5	»	— crassifolium	St-Vinct.	6	»
— verecunda	Ind. occ.	10	»	— cuspidatum (Lodd.)	Mexique.	5	»
Bolbophyllum barbigerrum	Sierra Leone	40	»	— elongatum (Jacq.)	Id.	»	»
Brassavola venosa	Honduras	10 à 20 ^f		— oncidoides?	?	10	»
Brassia maculata	?	5 à 10 ^f		— polybulbon	Mexique.	10	»
Broughtonia sanguinea	Jamaïque	15	»	— species du Mexique	Id.	35	»
Calanthe bicolor	Japon.	3 à 10 ^f		— umbellatum	?	5	»
— veratrifolia	Indes or.	10	»	† Epipactis palustris	Alsace.	1	»
Cattleya crispa (Lindl.)	Brésil.	20 à 45 ^f		Eria planicaulis	Ceylon.	6 à 8 ^f	
— Forbesii (Lindl.) <i>C. isopetala</i>	Id.	6 à 10 ^f		— rosea	Chine.	15	»
† Cephalanthera ensifolia	Vosges.	1	»	— stellata (Lindl.)	Java.	4 à 6 ^f	
Cirrhaea fusco-lutea	?	5 à 12 ^f		Eulophia Mackayana	?	15	»
Cymbidium aloefolium (Sw.)	Indes or.	2 à 5 ^f		Gongora atropurpurea (Hk.)	Demerara	15	»
— ensifolium (Sw.)	Chine.	2	»	— maculata	Id.	10 à 20 ^f	
— giganteum	Indes or.	20	»	— pallida	Id.	15	»
— sinense (Willd.)	Chine.	2	»	— Rückeri	Oajaca.	15	»
Cypripedium barbatum	Malacca.	45	»	— truncata	Mexique.	24	»
— calceolus	Europe.	1	»	Hæmaria discolor	Brésil.	3	»
† — candidum	Amérique	1 50		<i>diera discolor</i>	Mexique.	40	»
— insigne (Wall.)	Népaül.	3 à 5 ^f		Laelia acuminata	Oaxaca.	»	»
† — pubescens	Am. sept.	2 50		— albida	Mexique.	8 à 12 ^f	
— purpuratum (Bot. Reg.)	Indes or.	25	»	— anceps	Mexique.	20 à 30 ^f	
— spectabile	Am. sept.	5	»	— grandiflora	Xalapa.	5 à 10 ^f	
— venustum (Wall.)	Népaül.	5 à 10 ^f		Lycaste aromatica	Jamaïque	8 à 10 ^f	
				— Barringtoniæ	Mexique.	20 à 30 ^f	
				— floribunda	?	20 à 30 ^f	
				— picturata	Guatemala	30	»
				— Skinneri			
				Maxillaria aromat. <i>Lycaste aromatica</i>	Mexique.	10 à 20 ^f	
				— Barringtoniæ	?	5	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Maxillaria Deppei (L.) . Mexique.		5	à 10 ^f	<i>villia</i> (W.)	Chine.	3	»
— punctata (Lodd.) . . Brésil.		8	»	Pholidota imbricata (L.) Indes or.		4	»
— species n ^o 1 Id.		50	»	Renanthera coccinea			
— squalens (R. Br.) . . Rio-Jan ^{ro}		6	»	(R. B.)	Japon.	15	»
— stapelioides (Lindl.) . Brésil.		6	à 20 ^f	— rosea	Chine.	20	»
Miltonia candida . . . Id.		35	à 50 ^f	Schomburghia crispa . Guyane.		20	à 40 ^f
— Clovesiana grandiflora . Id.		60	»	Sophronites cernua . . Rio-Jan ^{ro}		18	à 25 ^f
— cuneata Id.		70	à 100 ^f	Stanhopea Devonienses Mexique.		30	»
Odontoglossum bicto-				— eburnea Brésil.		8	à 10 ^f
niense Oajaca.		20	à 30 ^f	— grandiflora (Sw.) . . Id.		10	»
— cordatum Id.		50	»	-- insignis (B. M.) . . Mexique.		6	à 12 ^f
— grande Guatemala		12	à 20 ^f	— maculata ? ?		20	»
— pulchellum Id.		12	à 20 ^f	— oculata (Sw.) . . . Brésil.		»	»
* Oncidium Cebolleta . Indes oc.		1	à 20 ^f	— quadricornis . . . Mexique.		40	»
*— papilio (Lindl.) . . Trinidad.		20	à 30 ^f	— saccata Guatemala		10	»
— species du Mexique . Mexique.		80	à 100 ^f	— tigrina Xalapa.		20	»
— species n ^o 3 de l'Hon-				— Wardii Mexique.		8	à 20 ^f
duras Hondur.		50	»	Trichopilia tortilis . . Id.		20	à 30 ^f
+ Orchis globosa . . . Ball ^{on} Vosg		1	»	Vanda fulva Sylhet.		25	»
+— maculata. Vosges.		1	»	Vanilla aromatica (H.K.) Brésil.		20	»
+— mascula Alsace.		1	50	— planifolia		8	»
+— pallens Id.		1	50	Zygopetalum crinitum. Id.		15	»
+— morio. Id.		2	50	— Mackayi (B. M.) . . Id.		15	»
+— ustulata Id.		1	50	— maxillare (Sw.) . . Id.		10	à 20 ^f
Peristeria Barkeri . . ?		10	»	— stenochilum (Sw.) . . ?		18	»
— Sp. Della Guera . . . D. Guera.		80	à 100 ^f	<i>A mon choix , 20 espèces assorties.</i>			
Phajus grandifolius. Li-				(Nach meiner Wahl, 20 assortirte Sorten)		50	»
modorum Tanker-							

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Une température de 3 à 4 degrés Réaumur au-dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élevée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au-dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Kalthaus-Pflanzen.

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen zu ihrer Erhaltung im Winter nur 3 bis 4 Grad Wärme. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun, eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen der Fenster des Glashauses zu verhüten.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acacia Berteriana (Spr.)		1	à 2 ^f	Acacia pinifolia (Hortul.)		1	50
— biflora (R. Br.) . A. hastulata .		1	»	— prostrata (L.), diffusa (K.) . .		2	»
— dealbata (Link.) . A. affinis (Sw.)		1	50	— pulchella (R. Br.)		1	»
— Esterhazyi		1	»	— major		1	50
— Farnesiana		1	»	— rigens		2	»
-- glaucifolia. A. cultriformis . .		2	à 5 ^f	— robusta		2	»
— heterophylla		2	»	— ruscifolia		3	»
— juniperina		1	»	— species. Arbre à gomme avec			
— longifolia glauca		2	»	<i>des phyllodes de 6 à 8 centimè-</i>			
— lophantha speciosa		1	à 2 ^f	<i>tres de largeur et autant de</i>			
— mucronulata (Mak.)		3	»	<i>longueur, une espèce magnifique</i>		50	»
— Neumanni		2	»	— species de Swan River		30	»
— paradoxa (DC.)		1	»	— trinervata		2	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Acacia verticillata (Willd.)		1	»	Azalea indica bicolor.		1 à 3 ^f	
— <i>vestita</i> (R. Br.)		1 à 4 ^f		— <i>carnea floribunda</i>		1 à 2 ^f	
— <i>viscosa</i> , <i>dodonacifolia</i>		2	»	— — <i>couleur nankin</i>		1 50	
Agave Americana (Linn.), petit		1 50		— <i>coccinea superba</i>		2	»
— — <i>moyenne force</i>		30	»	— — <i>couleur nankin</i>		1	»
— — <i>très-fort</i>		200	»	— <i>Crimson</i>		50 ^c à 2 ^f	
— <i>foliis variegatis</i> , petit		1 50		— <i>Cunninghami</i>		50 ^c à 3 ^f	
— — <i>moyenne</i> , pour vase, la paire		20	»	— <i>Danielsi</i>		1 à 2 ^f	
— <i>foliis striatis</i>		4	»	— — <i>grandiflora</i>		1 à 2 ^f	
Agnostus sinuatus		20	»	— <i>Diego Leon</i>		2	»
Aloe , 4 espèces <i>panachées</i>		4	»	— <i>Duc de Brabant</i>		2	»
Alstrœmeria aurea (Gr.)		1	»	— <i>elata plena</i>		1 à 2 ^f	
— du Chili , en plusieurs variétés		2	»	— <i>Erzherzog Johann</i>		3	»
— <i>jeunes plantes</i> , les 12		3	»	— <i>Exquisite</i>		2 à 3 ^f	
— <i>Pelegrina</i> (L.)		1	»	— <i>Foordi</i>		1 50	
— <i>psittacina</i> (Lehm.)		1	»	— <i>Frédéric-Auguste</i>		2	»
— <i>tricolor</i>		1 50		— <i>Georgina</i>		1	»
Amicia Zygomeris (DC.)		50 ^c à 2 ^f		— <i>globosa</i>		1	»
Andromeda buxifolia		50 ^c à 2 ^f		— <i>grandiflora</i>		1 50 à 3 ^f	
— <i>jeunes plantes</i> (<i>junge Pflanzen</i>)		3 à 12 ^f		— <i>superba</i>		2	»
Amaryllis . (<i>Voy. le catalogue des</i> <i>oignons et bulbes. Man sehe den</i> <i>Zwiebel-Catalog.</i>)				— <i>Hibberti</i>		1	»
Angelonia salicariæfolia		1 50		— <i>Hofgærtner Topf</i>		2	»
Aralia crassifolia		10 à 40 ^f		— <i>insignis plena</i>		1 à 2 ^f	
— <i>pinnata</i>		1 à 3 ^f		— <i>Jenneri</i>		1 50	
— <i>trifoliata</i>		5 à 20 ^f		— <i>lacteola superba</i>		2	»
Araucaria . (<i>Voyez le catalogue des</i> <i>Conifères. Man sehe die Nadel-</i> <i>hölzer.</i>)				— <i>lateritia rosea?</i>		2	»
Arbutus Andrachne (Willd.).		1	»	— — <i>variegata</i>		1 50	
— <i>canariensis</i> (L.)		2	»	— <i>macrantha</i>		50 ^c à 3 ^f	
— <i>farinosa</i>		10	»	— <i>Mazeppa</i>		1	»
— <i>floribunda</i>		2	»	— <i>Mazoratti</i>		2	»
— <i>hybrida</i>		2	»	— <i>Minerva</i>		2	»
— <i>tomentosa</i>		4	»	— <i>mutabilis</i>		1	»
— <i>Unedo</i>		1	»	— <i>Napoléon</i>		2	»
— — <i>flore rubro</i>		3	»	— <i>Nedersiana</i>		2 à 3 ^f	
Aristea cyanea		1	»	— <i>neriiflora</i>		1	»
Arundinaria falcata		1 50		— <i>Phœnicea grandiflora</i>		1 à 3 ^f	
Astelia Banksii		1	»	— <i>preciosa</i>		2	»
Aulax pinifolia (<i>voy. Protea</i>).				— <i>Poniatowski</i>		3	»
AZALEA INDICA (L.) :				— <i>Prima donna</i>		2	»
Rhododendron indicum (Sweet.)				— <i>Prince Camille de Rohan</i>		2	»
— — <i>alba Achille</i>		50 ^c à 3 ^f		— <i>purpurea magnifica</i>		2 à 3 ^f	
— — <i>striata</i>		2	»	— <i>Rawsoni</i>		1	»
— — <i>plena</i>		50 ^c à 3 ^f		— <i>rotundifolia</i>		1	»
— <i>Aitoni</i>		2	»	— <i>Salmon</i>		1	»
— <i>Alfred Topf</i>		3	»	— <i>Skrimakerski</i>		1	»
— <i>Ariadné</i>		3	»	— <i>Smithii coccinea</i>		1	»
— <i>atropurpurea</i>		1 à 2 ^f		— — <i>elegans</i>		2	»
— <i>atrorubens</i>		1 à 2 ^f		— <i>speciosa</i>		1 50	
— <i>Augusta Lady</i>		1 à 2 ^f		— <i>superba plena</i>		1 à 2 ^f	
— <i>aurantiaca duplex</i>		1 à 4 ^f		— <i>Theodor Kœrner</i>		3	»
— — <i>grandiflora</i>		1 à 2 ^f		— <i>Thomasii</i>		1	»
— <i>splendens</i>		1 à 2 ^f		— <i>triomphe de Gand</i>		2	»
— <i>Baumanni</i>		2	»	— <i>Von der Thann</i>		3	»
— <i>Beckmanni</i>		2	»	— <i>Victoria</i>		2	»
— <i>Baronne Pronay</i>		1 à 3 ^f		— <i>Wandesi</i>		1	»
				— <i>Wardii</i>		1 à 2 ^f	
				— <i>Youngii</i>		1 à 2 ^f	
				Azalea Rhododendroides		1 50	
				— <i>Sinensis</i>		1 à 2 ^f	
				<i>Une collection de 24 variétés à mon</i>			

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce	Fr.	C.
<i>choix.</i> (Eine Sammlung von 24 Sorten nach meiner Wahl).		12	»	Berberis trifoliata.		2 à 10 ^f	
<i>Une collection de 12 variétés à mon choix.</i> (Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl)		5	»	Boronia alata (Sm.)		2 »	
VARIÉTÉS ASSORTIES.				— <i>anemonæfolia.</i>		2 à 5 ^f	
<i>Plantes de moyenne force en 20 va- riétés.</i> (Mittlere Stärke in 20 Sorten), le 100		40	»	— <i>crenulata</i>		1 à 3 ^f	
<i>Plantes fortes en boutons en 20 va- riétés.</i> (Stark mit Knospen in 20 Sorten), le 100.		60	»	— <i>polygalæfolia</i>		2 à 4 ^f	
<i>Plantes très-fortes en boutons, mé- langées.</i> (Ganz stark mit Knospen, Rummel), le 100		100	»	— <i>viminea</i>		1 »	
Bæckea camphorata (R. Br.)		1	»	Bossiaea thymifolia (Hort.)		» 50	
— <i>virgata</i>		1	50	Bouvardia flava		» 75	
BANKSIA armata		3	»	— <i>strigulosa.</i>		50 ^c à 1	
— <i>collina.</i>		3	»	— <i>triflora</i>		1 »	
— <i>cuneifolia</i> (Wendl.)		3	»	Brachysema platypterum. <i>Sonta-</i> <i>nia Celsiana</i>		3 à 10 ^f	
— <i>Cunninghami.</i>		10	»	— <i>undulatum</i>		1 »	
— <i>dryandroides</i> (Baxt.)		8 à 15 ^f		Brugmannsia sanguinea.		1 »	
— <i>ericæfolia</i> (L. f.)		2 à 10 ^f		Brunia elegans		1 »	
— <i>Hügelii.</i>		20	»	— <i>lanuginosa</i>		2 »	
— <i>integrifolia</i> (L. f.)		3	»	— <i>nodiflora</i>		1 à 2 ^f	
— <i>latifolia</i> (R. Br.)		5	»	Brunswigia Josephinæ (Ker.)		5 »	
— <i>paludosa</i>		4	»	Buddleia heterophylla		1 50	
— <i>serrata</i> (L.)		3	»	— <i>Lindleyana</i>		1 »	
— <i>spinulosa</i> (Sm.)		2	»	Bumelia tenax.		1 »	
— <i>verticillata</i>		5	»	Burchellia capensis (R. Br.)		1 à 3 ^f	
Bauera rubioides (And.)		1	»	Calandrine umbellata		2 »	
Beaufortia splendens (Baxt.)		1	»	CALCEOLARIA. <i>Une collection</i> <i>de 12 belles variétés à mon choix.</i> <i>(Eine Sammlung von 12 Sorten</i> <i>nach meiner Wahl).</i>			
Berberis asiatica		3	»			9	»
— <i>dealbata</i>		10	»	<i>Une collection de 12 variétés de se-</i> <i>cond choix.</i> (Eine Sammlung von 12 Sorten, zweite Auswahl)			
— <i>Fortunei</i>		10	»			6	»
— <i>macrophylla</i>		10	»	Callistachys lanceolata		1 50	
— <i>tenuifolia</i> (Lindl.)		3 à 10 ^f		— <i>ovata</i>		1 50	
				Calothamnus clavata		2 »	
				— <i>quadrifida</i> (R. Br.)		1 »	
				— <i>schœnophylla nova spec.</i>		5 »	
				— <i>villosa</i> (R. Br.)		1 50	
				— <i>species nova Swanriver</i>		10 »	
				Coleonema pulchrum		1 50	

CAMELLIAS. — Camellien.

J'accorde une remise de 10 p. 100 pour toute demande de Camellias dépassant 100 fr., et de 15 p. 100 pour celles dépassant 200 fr.

Ich erlasse 10 vom 100 auf jede Camellia-Bestellung über 100 Fr., und 15 vom 100 auf die über 200 Fr.

	Fr.	C.		Fr.	C.
1. A mon choix, 12 variétés de Ca- mellias greffés de deux ans, avec boutons. (Nach meiner Wahl: 12 Sorten zweijährig gezwigte, mit Knospen)	24	»	d'un an. (50 Stück in 50 Sorten jährige Veredelung).	60	»
2. 12 variétés à mon choix, sans boutons. (12 der nämlichen, ohne Knospen).	18	»	4. 40 variétés de Camellias greffés de deux ans. (40 Stück in 40 Sorten, zweijährige Veredelung)	70	»
3. 50 variétés de Camellias greffés			5. Idem, 80 variétés. (80 Stück in 80 Sorten, zweijährige Veredelung)	150	»
			6. 100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons. (100		

	Fr.	C.		Fr.	C.
Stück in 50 Sorten, ohne Knospen).	150	»	Stück von 3 bis 5 Fuß Höhe, in gu-		
7. Camellias simples pour la greffe,			ten Sorten)	50	»
de la force d'un tuyau de plume,			10. 12 pièces de 6 à 8 pieds de		
le 100 (100 einfache Camellia zu	40	»	hauteur. (12 Stück von 6 bis 8		
Unterlagen)			Fuß Höhe.	200	»
8. Idem, plus forts, le 100 (100 der-	70	»	Je possède en outre de belles py-		
selben, stärkere)			ramides et hautes-tiges, pour le		
CAMELLIA PYRAMIDES. — Pyra-			prix desquelles on s'entendra par		
miden Camellien.			correspondance avec les amateurs.		
9. 12 pièces de 3 à 5 pieds de hau-			(Außer diesen besitze ich noch schöne Py-		
teur, en bonnes variétés. (12			ramiden und Hochstämme über deren		
			Preise ich mich schriftlich mit den Hrn.		
			Liebhavern verständigen werde.)		

NOTA. Les prix de la colonne à gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille et plus; ceux de la seconde à des greffes de 15 à 25 centim. de hauteur; ceux de la troisième à des pyramides plus ou moins fortes, et ceux de la quatrième à des hautes-tiges également plus ou moins fortes.

	Greffes d'un an.		Greffes de 2 ans.		Pyramides.		Htes-tiges.	
	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Camellia axillaris (A. B.)	»		3		»		»	
— euryoides rosea	»		3		»		»	
— Japonica alba plena, blanc pur imbriqué, 1 ^{er} ordre . . .	1		2		3 à 10 ^f		10 à 25 ^f	
— — aurata, blanc jaunâtre, 2 ^e ordre	»		2		»		»	
— — fenestrata, blanc sup. imbriqué, 1 ^{er} ordre	»		1	50	»		»	
— — lutescens	1		2		»		»	
— Alexandre-le-Grand, imbriqué rose, strié de blanc . . .	»		2		3 à 10 ^f		»	
— Affrani	2		3		»		»	
— althææflora, rouge foncé	»		2		5		»	
— anemonæflora rosea, rose clair anemonefl.	1		2		10		20	
— — striata	1		2		5		»	
— — Waratah	1		2		»		»	
— Apollo , nouvelle d'Italie	1		2		10		»	
— Bellina, très-gr. Semi-imbr. saumon strié de blanc. . .	»		2		»		»	
— Bianchi	»		2		»		»	
— Blow	»		2		3 à 8 ^f		»	
— Brookliana d'Amérique; comme amabilis, extra	»		3		5 à 10 ^f		»	
— Calciati d'Italie	»		3		1 à 8 ^f		»	
— Campomolentina , imbr. cramoisi strié de blanc, bien								
imbriqué	1	50	3		1 à 20 ^f		»	
— Candidissima, forme superbe, imbriqué blanc pur, 1 ^{er} ordre	1		2		»		»	
— Caswelliana, rose carmin, strié de blanc, 1 ^{er} ordre . .	1		2		»		10 à 15 ^f	
— Carolina (Smiths), bien imbr., très-grand rose délicate .	1		2		»		»	
— Chandleri, rouge pan. de blanc	»		2		»		»	
— Charlemagne	»		1	50	»		»	
— Clowesiana, extr. gr. bl. rosé, 1 ^{er} ordre	»		2		3		»	
— Columbo , gr. fl. rouge presque imb. pompon à cendre								
carné	1		2		»		»	
— compacta	1		2		10		»	
— conspicua, gr. fl. ponceau strié de blanc	»		2		»		»	
— coronatissima	1		2		»		»	
— cruciata , rose carm., deux lignes bl. longitudinales for-								
ment une croix sur la fleur	2		4		»		»	
— Dalish	»		3		»		»	
— Dario, carmin, gr. fl., 2 ^e ordre	»		»		1 à 10 ^f		10 à 15 ^f	
— decora, très-gr., beau rouge, 2 ^e ordre	1		2		1 à 8 ^f		»	

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Delairi , rose foncé très-double, 2 ^e ordre	»	3	1 à 10 ^f	»
— delicatissima, bl. strié de rose pæoniforme	»	2	1 à 8 ^f	»
— Delphino	»	3	»	»
— Diana	1	2	»	»
— Diva Maria , imbriqué pleine rose	»	2	»	»
— Donkelaari (A. B.), rouge maculé de blanc.	1	2	»	10 à 20 ^f
— Dorsetti	»	2	»	»
— Duchessa Litta	»	3	»	»
— Duchesse de Nemours	1	2	»	»
— Dunlap's Americana . Forme de C. Duchesse d'Orléans, rose tendre strié ou tacheté de carmin	»	3	5 à 10 ^f	»
— Duc Litta , fl. moy. rég., imbr. rose cerise, pétal. acciden- tés de lignes blanches.	1	2	»	»
— Eclipse ou Pressi. Prestons Eclipse. Regina gallorum . . .	»	1 50	»	»
— elata Rollisoni	»	2	»	»
— elegantissima	»	»	5 à 10 ^f	»
— Elisabeth impériale	»	2	5 à 10 ^f	»
— Eponiana	»	1 50	5 à 10 ^f	»
— eximia vera, très-beau rouge, bien imbr., fl. tardivement .	»	1 50	»	»
— Feasti (M. Walter), fl. tr. gr., fond. blanc strié et mou- cheté de rose	»	2	»	»
— frimbriata alba plena, fl. très-rég., blanc pur; limbe des pét. fimbrié.	1	2	»	15
— — rubra?	»	3	»	»
— flammeola superba. Elphinstoni, rouge foncé changeant . .	»	2	5 à 10 ^f	»
— florida rosea, fl. rose très-double	»	2	5 à 10 ^f	»
— Floÿi, Grand Frédéric, fl. gr., rég. imbr. rose vif	1 50	2	»	30
— formosa (B. A.), ponceau, surface finement striée de blanc .	»	2	»	»
— formosissima	1	2	»	»
— Francofurtensis (Wellingtoni), imbriq. rouge foncé pas- sant au rose	1	3	10	»
— Futtung Reavesi Rezeany (speciosa), pæoniforme, beau rouge	»	2	»	»
— Gallesi (Adonidea), pæoniforme, quelquefois imbriq., pé- tales lavés de rose	1	2	»	»
— Gallica alba (frensh white des Anglais)	»	1 50	»	»
— Général Zucchi (Variothi)	»	2	»	»
— Gerandoi (Nap. B.). Baron Sigismond de Pronay (J. Baum. et fils), fl. d'un blanc de lait, très-pleine, très-grande, de 1 ^{er} ordre	2	4	»	»
— Ghittiana	»	2	»	»
— gigantea (A. B.).	1	2	»	»
— Gielsi (Nancy Dowton), rouge foncé panaché de larges taches blanches	»	2	10	»
— Gozzi d'Italie , beau rose vif, marginé de rose tendre foncé .	2	5	»	»
— Grafton Lady (Lady Preciosa)	»	2	»	»
— Greissi (Nap. B.), rose, bonne forme, multiflora	»	2	8	»
— Grunelli, blanc très-pur, superbe forme	»	2	»	»
— Harissoni, du plus beau blanc, 1 ^{er} ordre	»	2	»	»
— hexangularis, carnée très-double et régulière	1	2	»	»
— Fl. fauno	»	3	»	»
— imbricata (A. B.), triumphans alba, forme du double blanc, rouge carminé, quelquefois panaché	1	2	10	»
— — spiraliter, forme du double blanc, rose	»	2	»	»
— incarnata	1	2	5 à 10 ^f	»
— Juliana, très-belle forme, blanc strié et moucheté de rose .	»	1 50	5	»

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes.-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Jahni (Nap. B.), <i>fl. très-double veinée, rose foncé.</i>	»	5	10	»
— Kookia	2	3	»	»
— lactiflora, <i>beau blanc très-double.</i>	»	2	»	»
— Lecana superba (A. B.). Beali des Anglais, <i>imbr. rouge orange, 1^{er} ordre</i>	»	2	10	»
— Leopoldina, <i>gr. belle fl. blanche ponctuée de rose et striée de rouge</i>	2	3	»	»
— l'Infanto	»	4	»	»
— lucida (A. B.)	»	1 50	»	»
— Lussiana	1	3	»	»
— Macdonaldi	»	2	»	»
— M ^{me} Griotti	»	2	»	»
— Maria Luigia di Parma, <i>très-grande, pét. étalés, rouge sang foncé à larges taches blanc pur, souvent unicolore</i>	»	2	»	»
— maliflora. Voyez <i>Sasangua rosea plena.</i>				
— Manotti, <i>rose foncé, très-double, bonne forme</i>	»	2	»	»
— Manzoni	»	2	»	»
— Maometto, <i>imbr. rouge brun superbe.</i>	2	3	»	»
— Marchioness of Exeter, <i>gr. fl. pl., rég. imbr., d'un beau rose</i>	»	6	»	»
— Maribrandi	»	3	»	»
— Maria Padilla, <i>imbriqué rouge vif superbe</i>	»	2	»	»
— marmorata (A. B.)	»	2	»	»
— Martha (Buist), <i>très-grande, parf. imbriqué, blanc pur</i>	3	10	»	»
— Medicea	»	2	»	»
— Melinetti, <i>belle forme cerise, rose bordé et strié de blanc pur</i>	»	3	»	»
— Melissa	1	2	5	»
— Merilli, <i>rose foncé pæoniforme, fl. très-large</i> . . .	2	3	»	»
— Micantica	1	3	»	»
— miniata striata, <i>fl. moy., très-pleine, rose, limbe traversé d'une ligne blanche</i>	1	1 50	10	»
— Mira	»	2	»	»
— Mss. Gunnel, <i>beau blanc, forme parfaite</i>	2	5	»	»
— Abby Wilder. Dans le genre de la Duchesse d'Orléans	3	6	»	»
— Wilder	3	6	»	»
— Monarch	»	2	»	»
— Montironi, <i>très-beau blanc</i>	»	3	»	»
— mutabilis Traversi (A. B.), <i>rose saumon bronzé; une ligne sépare en deux parties chaque pétale, 1^{er} ordre.</i>	1	2	5 à 10 ^f	»
— Muziana (Nap. B.), <i>rose vif, très-double multiflore</i> . .	»	2	10	»
— myrtifolia (A. B.), <i>imbriqué rose</i>	1	2	5	»
— Napoléon de France, <i>carmin vif strié</i>	»	2	»	»
— Nassiniana de Milan, <i>rose superbe, imb. veiné et satiné</i>	1	2	10	»
— Neippergensis (Nap. B.), <i>fl. rose saumonné maculé de blanc, de 1^{er} ordre</i>	2	3	5 à 10 ^f	»
— Noacki, <i>rose foncé pæoniforme très-florifère.</i>	1	3	»	»
— Nettina	1	3	»	»
— Norma d'Italie	2	5	»	»
— Nivea	»	2	»	»
— Ochroleuca, <i>double blanc, onglet paille, très-belle forme, 1^{er} ordre</i>	»	2	»	»
— Orlando, <i>imbriqué rouge éclat. très-beau, 1^{er} ordre</i> . .	»	1 50	»	»
— ornata (A. B.)	1	2	5	10
— Oudiniana, <i>comme imbricata rubra, rouge cerise foncé.</i>	»	3	»	»
— Oxoniensis (A. B.), <i>rose magnifique très-plein, 1^{er} ordre.</i>	1	2	10	20

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.		Htes. tiges.	
	Fr. C.	Fr. C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Camellia Palatinus hungaricus (J. B.), <i>rouge</i> <i>punctué</i>	1	2			»	»
— Palladio, <i>blanche, maculée de rose</i>	1	3			»	»
— Partheniana	1	3			»	»
— Pawhallow d'Amérique	2	4			»	»
— Pawlikowski rosea, <i>fl. très-régul., rose vif, 1^{er} ordre</i>	1	2	5	à 10 ^f	»	»
— Peregalli	1	3			»	»
— Pénélope, <i>parfait rouge violacé</i>	1	2			»	»
— Percyvali	»	3	5		»	»
— Philadelphica , <i>très-grande, d'un beau rose foncé</i>	»	2			»	»
— Pio IX , <i>rose carmin imbriqué strié de blanc</i>	2	5			»	»
— Presley's Victoria , <i>Queen Victoria, sup. variété, fl. très-</i> <i>double, d'un beau rouge</i>	»	2	10		»	»
— pictorum rosea, <i>gr. fl., rég. imbr. d'une coul. rose vif</i>	1	2			»	»
— Pierre	»	3			»	»
— Pomponica alba	»	2	5		»	»
— — rosea	»	2	10		»	»
— Preston's Eclipse. <i>Voyez Eclipse ou Pressi</i>						
— pulchella	1	2			»	»
— pulcherrima	»	2			»	»
— punctata major (C. invincible), <i>Pæoniforme, très-beau,</i> <i>fond blanc taché de rose</i>	1	2	5		»	»
— — rosea plena	1	2	3		»	»
— Queen Victoria , <i>fl. gr. rég. pl. rouge, chaque pét. tra-</i> <i>versé d'une ligne blanche</i>	1	2			»	»
— Radelli , <i>rose vif strié de blanc, imbriqué</i>	»	5			»	»
— radicans (Sada)	»	3			»	»
— Rambuteau (Madame)	»	3			»	»
— Rawsiana variegata	»	3	5		»	»
— Regina gallorum. <i>Voyez Eclipse ou Pressi</i>						
— Regina King's	»	2			»	»
— Riccardi	»	3			»	»
— Rivesi nova (China), <i>fl. large irrég., pét. en coquilles,</i> <i>rouge très-vif</i>	»	2	5		»	»
— Rose Agathe	»	»			»	»
— Rosa mundi, <i>bien imbriqué, rose strié et pointillé de rouge</i> <i>sang et carmin</i>	1	2			»	»
— rosacea plena	»	1 50			»	»
— — punctata	»	3			»	»
— Rowroy?	1	3			»	»
— rubicunda	»	1 50			»	»
— rubra plena (A. B.)	»	1 50			»	»
— Sacco Limatensis , <i>bonne forme, bien imbriqué, rouge</i> <i>clair</i>	»	3			»	»
— Sara Frost d'Amérique, <i>fl. très-grande, rose bien faite</i>	3	10			»	»
— Scottiana	»	5			»	»
— Sherwoodii , <i>cerise vif strié de blanc, forme imbr., 1^{er} ordre</i>	2	5			»	»
— Sieboldi (<i>imbricata tricolor</i>), <i>fl. moyenne, semi-double,</i> <i>fond blanc et blanc incarnat</i>	»	2	10		»	»
— Smith's amabilis	»	2			»	»
— — grandiflora	»	2			»	»
— speciosa	»	2			»	»
— Sweetiana, <i>pæonif. très-beau blanc rosé, strié, moucheté</i> <i>et lavé de carmin</i>	»	2			»	»
— Theodor Stern , <i>blanc pur, très-pleine</i>	»	5			»	»
— Theresiana (A. B.)	1	2			»	»

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.		Hies-tiges.	
	Fr. C.	Fr. C.	Fr.	C.	Fr.	C.
Camellia Teutonia (Grüneb.), <i>gr. fl. pl., imbriqué. D'une couleur toute blanche ou toute rose sur le même pied</i>	1	2	»		»	
— Traversi mutabilis , <i>beau rose maculé de blanc, 1^{er} ordre</i>	»	2	10		»	
— Triphosa lactea (F.B.), <i>globuleuse, blanc de lait</i>	2	3	»		20	
— triumphans , <i>très-grande, belle fleur; pæonif. rose brill.</i>	1	2	10		»	
— — <i>alba, alba picta, forme imbriq., blanc de lait</i>	2	3	»		»	
— variegata chinensis	1	1 50	3 à 5 ^f		»	
— — plena	1	1 50	3 à 5 ^f		»	
— verecunda	1	2	5		»	
— Vesuvius , <i>rouge très-vif, 1^{er} ordre</i>	1	3	»		»	
— Victor Hugo , <i>gr. fl. peu rég., rouge cerise</i>	2	3	»		20	
— Virginica	1	2	»		»	
— Washingtoniana , <i>nouvelle d'Amérique, beau rouge strié de blanc</i>	»	3	10		»	
— Wilbanksiana (C.) <i>heptangularis</i>	1	2	»		»	
— Woodsii (A. B.), <i>très-blanc, très-grande rose</i>	1	2	10		20	
— nepalensis , <i>fl. simple blanche</i>	»	2	»		»	
— reticulata Lindl., <i>fl. énorme, semi-double, rose veiné</i>	2	3	»		20	
— Sasangua rosea plena. C. maliformis	1	2	»		»	
— Thea Bohea	»	2	»		»	
— — camellioides	»	2	»		»	
— — Sasangua	»	2	»		»	
— — viridis	»	1 50	3		»	

	La pièce.	Fr. C.		La pièce.	Fr. C.
Capparis spinosa	1	»	Citrus aurantiacum myrtifolia	1 ^f 50 à 3 ^f	
Castanospermum australe (Cunn.)	5	»	— — Otahitensis (Ris.)	1 à 3 ^f	
Ceanothus azureus (Desf.)	1	»	— — 12 plantes (12 Pflanzen)	9	»
Cestrum grandiflorum (Hort.)	1	»	— — Portugallo vanigla	1 à 2 ^f	
— roseum (H. B.)	1	»	— — sicula	2	»
Chironia maritima	1	»	— — Tangerin	1 à 3 ^f	
— species? de la Nouvelle-Hollande	25	»	— — Tipain	1 à 3 ^f	
Chorozema ilicifolium (Labill.)	1	»	— australis	1 à 3 ^f	
— triangulare	2	»	— Bergamia melarosa	1 à 3 ^f	
— varium	1	»	— bastardo	1 à 3 ^f	
— 12 plantes florifères . (12 blühbare Pflanzen)	6	»	— — flore pleno	2	»
— novum	1	»	— — merveille d'Espagne	1 ^f 50 à 3 ^f	
CINERARIA. Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties. (Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten)	9	»	— — — du Pérou	1 50	
— Une collection de 12 de second choix (Eine Sammlung von 12 Sorten zweiter Auswahl)	5	»	— Bigaradia cristifolia. Bouquetier	1 à 2 ^f	
Citrus aurantiacum chin. longif.	3	»	— — Japonica	1 à 3 ^f	
— — nobilis, Or. douce	1 à 8 ^f		— — — foliis aureo-variegatis	1 à 8 ^f	
— — latifolia foliis variegatis	1 ^f 50 à 2 ^f		— — hystrix (DC.)	1 à 4 ^f	
— — longifolia foliis variegatis	1 à 2 ^f		— Limetta pomum Adami. Cédrat des juifs	1 à 4 ^f	
— — lunata (Ris.), Or. turc.	1 à 2 ^f 50		— — scanellatone	1 à 3 ^f	
— — mandarina minor	1 ^f 50 à 4 ^f		— — de Saint-Jérôme	1 ^f 50 à 3 ^f	
— — Marocco	1 à 2 ^f		— Limonium balotinum (Ris.)	2	»
			— — chinense	1 à 3 ^f	
			— — digitatum	1 ^f 50 à 3 ^f	
			— — dulce	1 à 3 ^f	
			— — foliis integris	1 à 3 ^f	
			— — grossa della Regina	3	»
			— — — longo puncto. C. umbilicato	1 à 4 ^f	

	La pièce.	Fr. C.		La pièce.	Fr. C.
Citrus Limonium medica	1 ^f 50 à 2 ^f		Cartægus serratifolia	1	50
— — moscardinum	2	»	— nouvelle espèce à feuilles persis-		
— — — à suc noir	2	»	tantes, très-grande et belle		
— — monstrosum	1 à 3 ^f		plante	2	»
— — pyriforme	2 à 5 ^f		Cuphea miniata	»	50
— — Peretto domingensis	2	50	— Neuberti	1	50
— — Pompelmus Chadée à feuilles			— platycentra	»	50
velues	1 à 3 ^f		— pubiflora	1	»
— — — des colonies	2 à 3 ^f		— purpurea	»	75
— — — de Portorico, nouvelle va-			— strigulosa	»	50
riété	5	»	Cussonia spicata (Thunb.)	2	»
— — quercifolia	2 à 3 ^f		— thyrsiflora (Thunb.)	1	50
— — rubescens	1 à 4 ^f		Cyclamen africanum	4 à 20 ^f	
— — striatum canellatum	1 à 3 ^f		— intermedium	1	»
— — — foliis variegatis	3	»	— neapolitanum (Ten.)	1	»
— — stricta C. buxifolia	1 à 2 ^f		— persicum (Mill.)	75 ^c à 1 ^f	
— — trifoliata	1 à 3 ^f		DACRYDIUM. (Voyez Coni-		
— — umbilicata	3	»	fères).		
Une collection de 25 variétés diverses			Dammara. (Voyez Conifères.)		
à mon choix (eine Sammlung von			Daphne Aucklandi	2 à 3 ^f	
25 Sorten nach meiner Wahl)	25	»	— Cneorum maximum	1 ^f à 1 ^f 50	
20 variétés en greffe de 2 ans au			— — foliis variegatis	1	50
choix des amateurs (20 Arten in 2jäh-			— Delahayana	2	»
rigen Zweigen nach der Wahl der Lieb-			— Fioni, <i>Daphne Delphini</i>	1 à 3 ^f	
haber)	30	»	— Gnidium	1 ^f 50 à 3 ^f	
Cheiranthra linearis (Cunn.)	15	»	— indica foliis variegatis	1 à 2 ^f	
Charmante plante venant de			— — flore rubro	3	»
Swan-River. Elle se couvre d'un			— neapolitana (Lodd.)	1 à 2 ^f	
grand nombre de fleurs bleu			— odora (Thunb.)	2	»
clair, très-belles.			— pontica (Spr.)	1	»
Cheirostemon platanoides (H. et B.)	3	»	Dasyliirion filiforme	5 à 10 ^f	
Clethra arborea (Ait.)	1	»	— angustifolium	5 à 10 ^f	
— — foliis variegatis	1	50	— latifolium novum	40	»
— maderiensis	1	»	— species du Mexique	30	»
— mexicana	2	»	Datura arborea (L.). <i>Brugmansia</i>		
Clanthus puniceus (Soland)	1 à 3 ^f		<i>candida</i> (Pers.)	1 à 6 ^f	
Cocculus laurifolius	1	»	— arborea vera	2	»
Correa alba (DC.)	»	50	— coccinea. <i>Brugmansia</i>	2	»
25 jeunes plantes propres à la			Daubentonia Tripetiana	2	»
greffe	10	»	Daviesia mimosoides	3	»
— cerise	1	»	Diosma capitatum	1	50
— Color di lacco	1 ^f 50 à 3 ^f		— cordatum (Hort.)	1	»
— elegantissima	2	»	— ericoides	2	»
— Goodi	»	75	— formosum	1	»
— Harrissoni	1 à 4 ^f		— fragrans	1	»
— longiflora	1 à 4 ^f		— grandiflorum	1	»
— Marie de Bourgogne	3	»	— hybridum	1 à 3 ^f	
— pyramidalis	3	»	— rubrum	1 à 2 ^f	
— rosea elegantissima	3	»	— tetragonum	1 à 4 ^f	
— sulphurea	3	»	— umbellatum (W.)	1	»
— quadrangularis	50 ^c à 4 ^f		— uniflorum	1	»
— rosea multiflora	1 ^f 50 à 4 ^f		Diplolæna Dampierii	1 à 3 ^f	
— rubra major	2	»	Dombeya Erythroxyton (Willd.)		
— rufa (Gært.)	»	50	<i>Melhania Erythroxyton</i>	1 à 3 ^f	
12 plantes pour la greffe (12			Dryandra nivea (R. Br.)	10	»
Pflanzen als Unterlage	6	»	— tenuifolia (R. Br.)	10	»
— speciosissima	1 à 2 ^f		Dysophylla stellata	1	»
— Stockwelliana	2	»	Elæodendron orientale	6	»
— viridiflora	1	»	Elichrysum argenteum (Th.)	1	»
Cratægus glabra	1	»	— eximium	1 à 3 ^f	

	La pièce.	Fr. C.
Elichrysum fulgidum (Willd.)	1	»
— — variet. de Swan-River	5	»
— proliferum. <i>Phænocoma proli-</i> <i>fera</i> (D.)	1 à 3 ^f	
— spectabile	1	»
Embothrium speciosissimum	10 à 50 ^f	
Embryopteris glutinifera (Roxb.) <i>Diospyros Embryopteris</i> (Spr.)	3 à 5 ^f	
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)	5 à 12 ^f	
Epacris amabilis	5	»
— ardentissima	2 à 4 ^f	
— argyrantha	3	»
— autumnalis	3 à 5 ^f	
— campanulata (Lodd.)	1 à 6 ^f	
— — alba	4	»
— — rosea	2 à 4 ^f	
— carminibrata	1 à 3 ^f	
— ciliata	3	»
— diosmæfolia	3	»
— elegantissima	5	»
— flammea	3 à 4 ^f	
— grandiflora (Sm.)	1 à 4 ^f	
— heteronema (Labill.)	1	»
— hyacinthiflora	6	»
— impressa (Labill.)	2 à 3 ^f	
— lævigata	5	»
— longiflora splendens	2	»
— microphylla	2 à 4 ^f	
— New-Scarlet	3 à 6 ^f	
— nivalis (Grah.)	3 à 4 ^f	
— onosmæflora (Cunn.) <i>Lysinema</i> <i>ruscifolia</i> (Sieb.)	1 à 5 ^f	
— pulchella (Sieb.)	3	»
— refulgens	4	»
— splendida	2 à 5 ^f	
Erica amœna (Wendl.) incarnata	1 50	
— andromæflora, <i>petit</i>	1	»
— arborea (L.)	1	»
— baccans	1 à 2 ^f	
— Banksii purpurea	2	»
— blanda	2	»
— Bowii	1 à 3 ^f	
— cerinthoides (L.)	3	»
— — major	4	»
— colorans (Andr.)	2	»
— concinna (Ait.) <i>E. cruenta</i>	1	»
— concolor (Lodd.)	1	»
— corifolia	1 à 3 ^f	
— corsica	1	»
— costata superba	1	»
— crassifolia	1 à 2 ^f	
— cruenta	1 à 2 ^f	
— cubica minor (B.)	1	»
— cupressina	1	»
— cylindrica rubra	1	»
— — superba (Hoffm.)	1 à 2 ^f	
— equisetiformis? <i>comme persoluta</i> <i>rubra</i>	1	»
— exigua (Salisb.)	1	»
— floribunda	1 à 2 ^f	

	La pièce.	Fr. C.
Erica gracilis	2	»
— — autumnalis	1 50	
— Hibbertia (Andr.)	1 50	
— hybernica ver. <i>Mediterranea</i>	1 50	
— hyemalis	1 à 2 ^f	
— ignescens (Andr.)	1 à 2 ^f	
— Linnæoides	2	»
— — nova	2 50	
— mammosa (L.)	1 à 2 ^f	
— — coccinea	2	»
— — major	1	»
— montana (Bedf.) <i>fabrilis</i> (Salisb.)	1	»
— multiflora anglorum (Hort.)	1	»
— pelviiformis	1 à 2 ^f	
— perspicua	2 à 4 ^f	
— persoluta alba (L.)	1 50	
— — rubra	»	»
— Pluckenetii	1	»
— polytrichifolia (Salisb.)	» 50	
— præstans (Andr.)	1	»
— pulchella (Andr.)	1	»
— pyrolæflora	1 50	
— ramentacea	1 à 3 ^f	
— regerminans (L.)	» 50	
— rubens (Andr.)	1 50	
— rubrocalyx	1 à 2 ^f	
— Sebana carnea	1 à 3 ^f	
— — rubra	1 à 3 ^f	
— speciosa	1 à 3 ^f	
— suaveolens	2	»
— Tetralix speciosa (Hort.)	1	»
— translucens rosea	3	»
— — rubra	3	»
— transparens	1 à 2 ^f	
— tubiflora	1 ^f 50 à 3 ^f	
— turgida	1 ^f 50 à 2 ^f	
— ventricosa (Th.)	1	»
— — brevifolia	2	»
— — purpurea	1	»
— — stellata	1 50	
— verticillata	3	»
— — major	1 à 3 ^f	
— vestita	4	»
— Wilmoriana	1 à 2 ^f	
Une collection de 25 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl		
	20	»
Eucalyptus spec. du Pérou	5	»
— cordata?	4	»
— floribunda	3	»
Escallonia grandiflora	2	»
— rubra	1 à 2 ^f	
Eucomis nana	3	»
Eutaxia Baxteri (K. et W.)	1 50	
— myrtifolia (R. Br.)	1 50	
Fabiana imbricata (R. P.)	1 25	
Fabricia lævigata (Sm.)	1 50	

FUCHSIA.

	La pièce.	Fr. C.		La pièce.	Fr. C.
Fuchsia. Acantha		1 »	Fuchsia Victor Hugo		1 »
— Augustina		1 à 2 ^f	<i>J'offre en outre à mon choix (Mehr nach meiner Wahl):</i>		
— Baydi		1 50	Une collection de Fuchsia de		
— Beauty of Stratford (Glasscock)		2 »	(Eine Sammlung von) :		
— Brookmanni		1 50	12 espèces		5 »
— cerasifolia		1 »	24 »		9 »
— Clara		1 »	30 »		12 »
— Comte de Beaulieu		1 »	<i>Au choix des amateurs (Nach der Wahl der Liebhaber):</i>		
— Conciliation (Miellez)		1 50	12 espèces		10 »
— Confidence (Henderson)		2 »	24 »		20 »
— corymbiflora (R. P.)		75 ^c à 3 ^f	Gardoquia Hookeri (Benth.)		1 »
— — alba		1 à 3 ^f	Gaultheria mexicana?		5 »
— Doctor Grosse (Miellez)		1 50			
— Don Giovanni (Miellez)		2 »			
— Doctor Jephson		1 »			
— Duchesse de Bordeaux (Miellez)		2 »			
— elegans		1 »			
— Elisa Miellez (Miellez)		2 »			
— Elisabeth		1 »			
— Esmeralda		» 50			
— Estella		1 »			
— Eulalia		1 »			
— Fanny Elsler (Miellez)		1 »			
— Fairy Rosamunda (Harrisson)		1 »			
— formosissima		1 »			
— Gem superbe		2 »			
— Général Changarnier (Miellez)		2 »			
— Gladiator		1 50			
— Globosa alba grandiflora (Rendad.)		2 »			
— Grand Master (Henderson)		2 »			
— Jeanne d'Arc		1 »			
— Kossuth (Smith)		2 »			
— Léonie		1 »			
— macrantha		2 »			
— Minerva superba Guina		2 »			
— Napoléon (Miellez)		» 50			
— non pareil (Dubus)		2 »			
— nymphe		2 »			
— Orion (Smith)		1 50			
— Président Porcher (Miellez)		1 50			
— Prima donna		» 50			
— Prince of Orange		1 50			
— Prince of Wales		1 »			
— Princesse Lamballe		2 »			
— Queen Victoria		1 »			
— recurva		» 50			
— Rebecca		1 »			
— reflexa		» 50			
— Robert		» 50			
— Rogersiana		» 50			
— Rosa mundi		1 »			
— Sir John Fallstolf		2 »			
— spectabilis		4 »			
— splendentissima		» 75			
— syringæflora		1 »			
— Stormundi		1 50			
— the Pearle of England		2 »			
— triumphans		1 »			
— Venus victrix		1 »			

GERANIUM OU PELARGONIUM.

N. B. Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs du premier ordre. Varietäten von den besten Sorten.

Une collection de 25 sortes. Eine Sammlung von 25 Sorten . . .

25 »

Geranium Tom Pouce. Pour la garniture de massifs et bordures. Als Bordure-Pflanzen sehr zu empfehlen

» 50

Gnaphalium eximium. (Voy. *Elichrysum*).

Grevillea acanthifolia (Sieb.)

2 »

— **Drummondii**

2 »

— **Manglesii** (Hl.) *Manglesia cuneata* (End.)

1 »

— **mucronulata**

1 50

— **robusta** (Cunn.)

2 à 3^f

— **sulphurea** (Cunn.)

1 »

Habrothamnus corymbosus

1 à 2^f

— **elegans**

1 »

— **Hügelii**

1 50

— **pulchellus**

1 »

Makea Baxteri (R. Br.)

1 50

— **ceratophylla** (R. Br.)

1 50

— **flexilis** (R. Br.)

2 »

— **florida**

2 »

— **Hügelii**

2 »

— **ilicifolia**

2 »

— **pugioniformis** (Cav.)

1 50

— **saligna**

2 »

— **species de Swan-River**

15 »

Hovea Celsii

4 »

— **longifolia**

2 »

— **pungens**

3 à 8^f

— **purpurea**

2 à 5^f

Houstonia coccinea (Andr.)

1 »

Hydrangea hortensis (DC.) . Hor-

tensia

1 à 4^f

— — **moyenne force**

2 »

— — **forte plante**

2 »

— **coerulea**

1 50

— — **forte plante**

5 »

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Hydrangea japonica		1 à 3 ^f		Magnolia. HARTVIGUS , <i>hy-</i>			
Hydrolea spinosa (Lin.), <i>aquatique</i>		1 à 4 ^f		<i>bride du pumila et grandiflora,</i>			
Hypericum ægyptiacum		1 »		<i>nain et multiflore</i>		6 »	
ILEX Cunninghami		3 »		— odoratissima. <i>Talauma Candollii</i>		» »	
— excelsa		2 à 6 ^f		— oxoniensis		2 »	
— — mexicana		3 »		— præcox		4 »	
— latifolia (Thunb.)		2 à 3 ^f		— — rotundifolia		3 »	
— Perado		2 »		— — undulata		2 »	
Illicium anisatum (L.)		1 50		— pumila (Andr.)		2 à 4 ^f	
— floridanum (L.)		1 50		Machernia diffusa		1 »	
— religiosum		2 à 3 ^f		Melaleuca alba		1 »	
Indigofera speciosa		1 à 2 ^f		— calycina (R. Br.)		1 »	
Isopogon formosus		2 »		— decussata		1 »	
Isotoma axillaris (R. Br.)		1 »		— hypericifolia		1 »	
Jasminum azoricum		1 50		— ovata (Hort.)		1 »	
— grandiflorum (L.)		1 »		— pulchella (R. Br.)		1 »	
— heterophyllum (Wall.)		1 »		— species n° 2, Swan-River		3 »	
— nepalense (Spr.)		1 »		» n° 3 »		3 »	
— nitidum		2 »		Menispermum laurifolium (Roxb.)			
— odoratissimum (L.)		1 »		<i>Cocculus laurifolius</i> (DC.)		1 »	
— triumphans		1 »		Mesembryanthemum lacerum		1 »	
Iridea de la Nouvelle-Hollande à				Mespilus japonica (Willd.)		1 à 2 ^f	
très-belles fleurs roses trans-				Metrosideros lanceolata		1 50	
parentes		5 »		— præcox		1 à 3 ^f	
Lachenalia pendula		1 »		— robusta		2 50	
— tricolor		1 »		— semperflorens		1 ^f 50 à 3 ^f	
Lagerstrœmia indica		1 50		— species de Swan-River		5 »	
Lambertia echinata (R. Br.)		2 à 4 ^f		Monsonia lobata (Ait.)		» 75	
— formosa (Sm.)		1 ^f 50 à 3 ^f		Moræa iridoides (L.). <i>Iris moræoi-</i>			
Lantana Selloi		1 à 2 ^f		<i>des</i> (Ker.)		1 »	
— delicatissima		1 »		Muraltia Heisteri		1 à 2 ^f	
Laurus camphora (L.)		2 à 4 ^f		Myoporum parviflorum		1 »	
— caroliniensis (Mich.)		1 50		Myosotis azorica		1 50	
— foetens (Ait.)		2 »		Myrtus bullata (Salisb.)		2 à 10 ^f	
— glaucophylla?		2 »		— communis (L.)		1 à 8 ^f	
— indica (Linn.)		3 »		— — foliis variegatis		1 à 6 ^f	
— involucrata		2 »		— romana		1 à 8 ^f	
— nobilis (L.)		1 à 2 ^f		— horizontalis (Vent.). <i>Eugenia dis-</i>			
— — salicifolia		2 »		<i>ticha</i>		1 à 2 ^f	
— — foliis variegatis		2 »		— mucronata (Pers.)		1 »	
— tomentosa		2 »		— tarentina (Mill.)		1 »	
Leschenaultia biloba		» 50		Nandina domestica		1 à 3 ^f	
— — multiflora		1 »		Nerium Oleander (L.)		1 »	
— Drummondii		1 »		— — album plenum		1 50	
— formosa (R. Br.)		» 75		— — atropurpureum odoratissim.		1 50	
— laricifolia		2 »		— — — plenissimum		3 »	
— oblata		1 »		— — aurantiacum		2 »	
— splendens		1 à 5 ^f		— — coccineum		2 »	
Lithospermum rosmarinifolium		» 50		— — Foncolombinum, <i>double blanc</i>		2 »	
Loddigesia oxalidifolia (R. Br.)		1 »		— — Géant des batailles		2 »	
Lomatia longidifolia		1 50		— — Grissard du Sanget		2 »	
— silaifolia (R. Br.)		3 à 6 ^f		— — indicum grandiflorum		2 »	
Magnolia fuscata (Andr.)		1 à 4 ^f		— — — multiflorum		1 50	
— grandiflora (L.)		2 50		— — grandiflorum plenum		1 50	
12 jeunes plantes pour la greffe				— — Jeanne d'Arc		1 50	
(12 junge Pflanzen als Unterlage)		7 50		— — Lesieuri plenum		2 »	
— Biquelin		3 »		— — maculatum plenum		1 »	
— canaliculata		2 »		— — Naiville		2 »	
— Exmouth		4 »		— — pumilum <i>luteum</i>		2 »	
— glabra ovata		4 »		— — punctatum plenum		2 »	

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
Nerium Oleander purpureum plen.		1	»	Pimelea spectabilis		1 ^f 50 à 4 ^f	
— — — coccineum		2	»	Pinus. (V. les Conifères, 1 ^{re} partie. S. die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
— — Quellenii flore pleno		2	»	Pittosporum discolor?		1 50	
— — Richardsoni		1	»	— Tobira foliis variegatis		2 »	
— — — foliis variegatis		3	»	Plumbago Larpentæ, <i>magnifique</i> <i>espèce rustique.</i> Prachtvolle und sehr harte Art.		1 50	
— — tinctorium		1	»	Podocarpus. (Voy. les Conifères, <i>première partie.</i> Man sehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
— — variegatum plenum		»	»	Poinciana Gilliesii		1 à 3 ^f	
— — vittatum		2	»	Polygala cordifolia (Thunb.)		1 »	
— splendens flore pleno		1	»	— Dalmaisiana		1 à 3 ^f	
— — foliis variegatis		2	50	— grandiflora (B. C.)		1 »	
Nycterinia capensis		1	»	— Heisteria (L.) <i>Muraltia</i> Heist.		1 à 2 ^f	
Olea europæa (W.)		1	»	— latifolia (Br.)		1 50	
— buxifolia		1	»	— myrtifolia		1 à 2 ^f	
— fragrans (Thunb.)		1	»	— speciosa (Sims.)		1 »	
Oxalis alba		»	50	Pontederia cordata		2 à 4 ^f	
— crassicaulis		1	»	Porliera hygrometrica (R. et P.)		» »	
— grandiflora rosea		»	50	Primula chinensis (Lour.)		50 ^c à 1 ^f	
— hedysaroides		2	50	— — flore albo		1 »	
— reptatrix (Jacq.)		»	50	— — — pleno.		2 à 6 ^f	
— rosea (Jacq.), floribunda (B. R.)		»	50	— — — rubro pleno		4 à 8 ^f	
— pectinata (Jacq.)		»	50	— Palinuri (R. B.)		2 »	
Penæ mucronulata		1	50	Prostanthera violacea (R. Br.)		» 50	
Pentstemon salvatore		»	50	Protea acaulis		5 »	
— perfoliatus		»	75	— adscendens. <i>Serruria ascendens</i>		3 »	
— cordifolius		»	75	— argentea		2 à 6 ^f	
Petunia Beauté du jour, <i>pourpre</i> <i>brillant</i>		1	50	— coccinea		1 10	
— beauté parfaite		1	»	— conferta		3 »	
— Berryer		1	»	— cordata		5 »	
— Calot		»	50	— cynaroides		2 à 6 ^f	
— comtesse de Brunet		1	»	— glabra		4 »	
— conspicua		»	75	— grandiflora		5 »	
— Gerbaut		»	50	— incompta (R. B.) <i>Leucad. ovatum</i> .		2 »	
— Goliath		»	50	— lepidocarpon		5 »	
— grandissima rosea		»	50	— longiflora		2 »	
— Louis Bonaparte		»	50	— neriifolia		5 »	
— ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i>		1	»	— pinifolia (L.) <i>Aulax pinif.</i> (B.)		3 »	
— marginata		»	50	— plumosa (Ait.)		5 »	
— — Girling's		1	»	— scolymus		3 »	
— Minerva		»	50	— speciosa nigra		4 »	
— mignonne, <i>blanc, centre strié</i>		»	50	— uliginosa		3 à 4 ^f	
— Roi des lilas		»	50	Psorophytum undulatum (Spach.)		3 »	
— striata		»	50	Pultenæa flexilis (DC.)		1 50	
— Tancred		»	50	— retusa (Sm.)		1 50	
— victoire panachée (Bolleo)		1	»	— subumbellata (Hook.)		1 »	
Phlox Drummondii (Hook)		1	50	— tenuifolia (R. Br.)		1 »	
Phormium ferrugineum		1	»	Punica granatum (L.)		1 »	
— tenax (Forst.)		1	50	— — sujets en tige		6 à 10 ^f	
Photinia lævis. <i>Ph. lævigata</i>		1	50	— lutea		1 à 3 ^f	
— serrulata (Lindl.)		1	50	— — flore pleno		2 »	
Phyllocladus. (Voy. les Conifères, — <i>première partie.</i> Siehe die Nadel- hölzer im ersten Theil.)				— — sujets en tige		5 à 25 ^f	
Pimelea drupacea (Labill.)		»	50	— nana		1 50	
— decussata rubra		1	»	— prolifera		1 50	
— Hendersoni		2	»	Querens glabra, du Mexique		10 »	
— hypericina (Hook)		1	»	— rugosa (Née.)		3 »	
— ligustrina		1	»	Raphiolepis salicifolia		1 »	
— mirabilis		3	»				
— nivea (Labill.)		2	»				

RHODODENDRONS.

	Fr.	C.
Une collection de Rhod. arboreum, bien assortie, à mon choix, en 15 variétés (Eine Sammlung Rhodod. arboreum, 15 Sorten nach meiner Wahl)	25	»
Une collection de 15 variétés, greffe de deux ans avec boutons (Eine Sammlung von 15 Sorten, zweijährige Zweige mit Knospen)	40	»
Rhododendron hybridum, greffés d'un an, variés, le 100	160	»
— de 2 à 3 ans	200	»
— de 3 à 4 ans	250	»
— en boutons	350	»

Pour les espèces et variétés disponibles, consulter le catalogue des arbres et arbustes d'ornement pour pleine terre (Für die vorrätigen Arten sehe man das Verzeichniß der Zierbäume und Ziersträucher für das freie Land).

RHODODENDRONS JAUNES.

Gelbblühende Rhododendron.

	La pièce.	
* — aureum	6	»
* — — triumphans	8	»
* — — varietas	8	»
* — carneum elegantissimum	4	»
* — — decorum	4	»
* — Fine large buff.	8	»
* — flavum glaucum	8	»
* — highclare yellow	5	»
* — luteum (Knight)	10	»
* — Norbitonense	6	»
* — Queen Victoria	4	»
* — spectabile grandiflorum	6	»
* — Torlonianum	4	»
* — yellow Smith	6	»
* — — superbum	8	»
* — yellowish Cunninghami	6	»
Rhopala elegans	20 à 30 ^f	
— corcovadensis	35 à 60 ^f	
Roella ciliata	1 à 2 ^f	
Ruellia formosa	1 à 2 ^f	
Sagittaria lancifolia	3	»
Salvia azurea (Lam.)	1	»
— Camersoni	» 75	
— cardinalis (Humb.)	» 50	
— Grahami (DS.)	» 50	
— — coccinea	» 75	
— patens (Cav.)	1	»
— splendens (Ker.)	1	»
— species de Guatimala. <i>S. pseudo-coccinea?</i> var.	3	»
— tricolor var. <i>S. officinalis</i>	» 50	
Selago elegans	1	»
Spartium multiflorum	1 à 2 ^f	

	La pièce.	Fr.	C.
Solanum glaucophyllum		1 à 2 ^f	
— laciniatum		1	»
Sphaenotoma squarrosus		3 à 10 ^f	
Statice arborea (Brouss.)		4 à 25 ^f	
— Dicksonia		3 à 5 ^f	
— grandiflora (Hérit.)		1 50	
— monopetala (Linn.)		1 50	
Styphelia tubiflora (Smith.)		3	»
— viridiflora		1	»
Stylidium adnatum (R. B.)		1	»
— androsaceum		1	»
— fasciculatum (Lindl.)		1 50	
— graminifolium		2 à 3 ^f	
Sutherlandia frutescens		1	»
Swainsonia coronillæfolia fl. albo		1	»
— — fl. rubro		» 70	
Taxus. (Voy. les Conifères, première partie. — Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)			
Telopea speciosissima		15 à 25	
Templetonia glauca (Sims.)		1 50	
— species nova?		10	»
Thea camellioides		3	»
— Bohea (Linn.)		2	»
— Sasangua		2	»
— viridis (Lin.)		2	»
Thermopsis laburnifolia (Don.)		2	»
Torenia asiatica		» 75	
— scabra		» 50	
Tremandra floribunda		» 50	
Trymalium odoratissimum		1 à 3 ^f	
Tristania laurina (R. Br.)		2	»
— neriifolia (R. Br.)		2	»
Tussilago japonica		3	»
Ulex hybernicus (Don.)		1	»
— nanus plenus		1	»
— nepalensis		1	»

VERBENA.

Celles marquées d'un * à (Die mit * bezeichneten)	» 60
Celles marquées de deux ** à (Die mit zwei ** bezeichneten)	» 35
<i>Au choix de l'amateur (Nach der Wahl der Liebhaber), les 12</i>	
6	»
<i>A mon choix (N. meiner Wahl), les 12</i>	
4	»
** Verbena Adonis	» 1
* — Attraction	» 1
* — Aurora	» 1
** — Beauté suprême, <i>rose superbe</i>	»
* — bicolor	»
* — Belle Alsacienne	»
* — Brillante (Smith)	»
* — Buenzot blanc	»
* — Carli	»

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Verbena Catherine		»	»	* Verbena magniflora		»	»
* — Chauvieri		»	»	** — Morning Staar		»	»
* — Clothilde		»	»	* — Paul		»	»
** — Comte de Paris, <i>magnifique</i> .		»	»	* — Princesse Alice		»	»
— Currati (Baumann's), <i>couleur</i>		»	»	** — Princesse royale		»	»
<i>plus vive que fine scarlet</i> . .	2	»		** — Oriflamme, souvenir de Marie .		»	»
** — Delphine		»	»	* — Reine du jour		»	»
** — Défiance		»	»	* — remarquable		»	»
** — Diane		»	»	* — Sabinus		»	»
— Duchessed'Orléans, <i>rose, centre</i>				* — souvenir de Marie		»	»
<i>blanc superbe</i>	1	»		** — Triomphe de Zocher	1	»	
— Empereur du Maroc	1	»		* — Trubi		»	»
** — Favorite		»	»	** — Valentine de Saveuse		»	»
— Fine scarlet		»	75	* — violet superbe		»	»
** — Général Cavaignac		»	»	Veronica salicifolia	1	»	
— Héloïse		»	50	— speciosa	1 ^f à 1 ^f 50		
— Henri IV		»	75	Viburnum dentatum (L.)	1	50	
— Impératrice Joséphine, <i>bleu su-</i>				— japonicum	3	»	
<i>perbe</i>	1	50		— odoratissimum (Ker.)	2	»	
* — John Salter		»	»	— Tinus (W.)	75 ^c à 5 ^f		
** — Iphigénie		»	»	— — foliis variegatis	1 à 8 ^f		
— Lamartine	1	»		Witsenia corymbosa	2 à 10 ^f		
** — Lamoricière		»	»	Yucca aloifolia (L.)	4	»	
** — Léonora		»	»	— — foliis variegatis	4 à 40 ^f		
* — Louis-Napoléon Bonaparte . .		»	»	— flaccida (Haw.)	1	50	
** — Mad. Buenzot		»	»	— glaucescens (Haw.)	2	»	
* — Mad. Marguerite		»	»	— gloriosa (L.)	2	»	
* — Mad. Paquin		»	»	— recurva (Salisb.)	3	»	
* — Mad. Revensohn		»	»	Zauschneria californica	1	»	
* — Mad. Ch. Zürcher		»	»	Zieria trifoliata (Sm.)	1	»	

PLANTES A MON CHOIX. — Pflanzen nach meiner Wahl.

- 1° Une collection de 50 plantes en 50 espèces. Eine Sammlung von 50 Sorten . 20 fr.
- 2° Une collection de 75 plantes en 75 espèces. Eine Sammlung von 75 Sorten . 40 »
- 3° Une collection de 100 plantes en 100 espèces. Eine Sammlung von 100 Sorten . 60 »

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.

Warm- und Kalthaus-Spinnpflanzen.

Die mit * bezeichneten sind für's Warmhaus.

	La pièce.	Fr.	C.		La pièce.	Fr.	C.
* Æschynanthus atrosanguineus	1	»		Cajophora lateritia (<i>Loasa</i>)	»	50	
* — Boschianus	2	»		Canarina campanula	1	50	
* — grandiflorus (Spr.). <i>Incarvillea</i>				Candollea Cunninghami (Hort.)	2	»	
<i>parasitica</i> (Roxb.)	1	50		Ceropegia elegans (Hook.)	1	»	
* — Horsfieldi	1	»		— <i>Cumingiana</i>	1	50	
* — javanicus	5	»		Chorozema cordatum (Lindl.)	1	»	
* — Lobbianus	2	»		— <i>spectabile</i>	1	»	
— longiflorus	3	»		Clematis anemonæflora?	3	»	
* — miniatus	1	50		— <i>azurea</i>	1 à 2 ^f		
* — Paxtoni	2	»		— <i>bicolor</i>	1 à 2 ^f		
* — pulcher	1	»		— <i>capensis</i> . <i>Atragene capensis</i>	1	50	
* — radicans	2	»		— <i>florida</i> (Th.), <i>flore pleno</i>	2	»	
* — ramosissimus	1	»		— <i>japonica</i> (Thunb.)	1	50	
* — Roxburghii . <i>A. macrophyllus</i>	2	»		— <i>smilacifolia</i>	2	»	
* — zebrinus	1	»		* Clitoria brasiliensis	2	»	
Alstroemeria acutifolia (M.)	2	»		Cobæa scandens (Cav.)	»	50	
* Aristolochia barbata (Jacq.)	2	»		* Combretum macrophyllum (Roxb.)	5	»	
* — <i>labiosa</i> (Ker.)	2	»		* — <i>purpureum</i>	5	»	
* — <i>saccata</i>	1 à 4 ^f			Dalbergia scandens	1	50	
— <i>sempervirens</i>	1	»		Dillenia volubilis (Vent.) <i>Hibbertia</i>			
Arum auriculatum	1	»		<i>volubilis</i> (Andr.)	2	»	
* Asclepias carnosa (L.). <i>Hoya car-</i>				Dolichos lignosus	1	50	
<i>nosa</i> (R. B.)	1 à 2 ^f			* Echites purpurea	1	»	
* — <i>coccinea</i>	2 à 3 ^f			— — <i>picta</i>	1 à 5 ^f		
* — <i>pendula</i>	3	»		* Ficus repens (Roxb.)	»	75	
* Banisteria tenuis	1	50		Gloriosa superba (W.)	1 à 3 ^f		
Basella tuberosa. <i>Boussingaultia</i>				Hardenbergia monophylla (Bth.)			
<i>basellodites</i>	»	50		<i>Glycine bimaculata</i> (Hort.)	1	»	
Batatas betacea. <i>Ipomœa Hum-</i>				— <i>Comptoniana</i> (Bth.)	1	»	
<i>boldtii</i>	1	»		— <i>macrophylla</i> (Benth.)	2	»	
— Willdenowii	1	»		— <i>ovata</i> (Benth.)	2	»	
* Beaumontia grandiflora	2	»		Hibbertia perfoliata	2	»	
Bignonia australis	1	»		Hoya carnosa	1 à 2 ^f		
— <i>capreolata</i> (L.)	1	»		— <i>bella</i>	4 à 8 ^f		
— <i>crucigera</i>	1	50		— <i>Cunninghami</i>	2	»	
— <i>heterophylla</i> (W.). <i>Kerere</i> (Aubl.)	2	»		— <i>imperialis</i>	5	»	
— <i>jasminifolia</i> (H. B.)	1	»		Ipomœa borbonensis	1	50	
— <i>Pandorana</i>	2	»		— <i>grandiflora</i>	1 à 2 ^f		
— <i>speciosa</i>	1 à 2 ^f			— <i>Horsfalliæ</i> (Hook.)	2 à 4 ^f		
— <i>Tweediana</i>	1 à 2 ^f			— <i>Krusensternii</i> (Ledeb.)	10	»	
* — <i>venusta</i> . <i>Tecoma venustum</i>	2	»		* — <i>Leari</i>	1	50	
Bossiæa thymifolia	50 ^c à 1 ^f			— <i>mexicana</i>	1	»	
* Bougainvillea spectabilis (W.)	1 à 3 ^f			— <i>Selloi</i>	1	»	
Brachysema undulatum	1 à 5 ^f			— <i>species de la Chine</i>	5	»	
* Brugmansia floribunda. <i>Juanul-</i>				— <i>Willdenowii</i>	1 à 2 ^f		
<i>loa aurantiaca</i>	2	»		* Jasminum Azoricum	1	»	
Cadsura japonica (Van Sieb.)	1	50		— <i>grandiflorum</i>	1 à 3 ^f		

	La pièce.	Fr. C.		La pièce.	Fr. C.
Jasminum heterophyllum (Wall.)		1 50	* Passiflora onychina		1 à 2 ^f
— ligustrinum		2 »	* — Princeps (Lodd.)		1 50
— multiflorum		1 50	* — — racemosa		1 50
— nepalense (Spr.)		1 50	* — quadrangularis (Linn.)		2 »
— odoratissimum		1 50	* — sanguinea		1 »
* — Sambac fl. pleno		1 à 3 ^f	Phaseolus Caracalla (Linn.)		2 »
Kennedya eximia?		3 »	* Piper magnoliæfolium		2 »
— floribunda		1 ^f 50 à 2 ^f	* — nigrum		1 »
— Marryattiana (Lindl.)		1 »	Platylobium triangulare (R. B.)		1 50
— glabrata		1 »	* Pothos undulata		4 »
— OBLONGATA (Lem.) <i>Kenne-</i>			Plumbago capensis		1 à 2 ^f
<i>dya Baumannii</i>		1 »	Polygonum rotundifolium		» 50
— prostrata (R. B.) <i>Glycine coc.</i> (C.)		1 50	Quisqualis indica		1 50
— rubicunda (Vent.)		1 »	Rhodochiton volubile		1 »
— species de la Nouvelle-Hollande .		3 »	Rosa Banksiana alba plena		1 50
— splendens . <i>Dioclea glycinoides</i> .		2 »	— grandiflora alba plena		1 50
— speciosa?		3 »	— lutea plena		1 »
— spectabilis		2 »	— — pallida		1 »
Loasa Herberti		1 »	— — plena		1 »
— Pentlandii		1 50	— — Roi des Banks		1 »
Lonicera japonica		1 »	* Rubus moluccanus (Linn.)		1 »
Lophospermum scandens (B. M.),			Solanum jasminiflorum		1 »
<i>L. erubescens</i> (Don.)		1 »	Sollya heterophylla (Lindl.)		1 »
— — Hendersoni		1 »	— salicifolia		1 50
— atrosanguineum (Zucc.) <i>Rhodo-</i>			Stephanotis floribunda		1 50
<i>chiton volubile</i> (Zucc.)		1 »	* Stigmatophyllum aristatum (L.)		2 »
Mandevillea suaveolens		1 à 3 ^f	Tamus Elephantipes		4 à 60 ^f
* Manettia bicolor		1 »	Thunbergia alata alba		1 »
— cordifolia (Mart.)		1 »	— aurantiaca		1 »
— splendens		1 »	— chrysops		1 à 3 ^f
Maurandia Barklayana (Bot. Mag.)		» 50	— coccinea		1 »
— species de la Chine n° 1		2 »	— fastuosa		3 »
» » n° 2		2 »	— Freyeri		1 »
Medeola asparagoides (L.) <i>Myrsi-</i>			— grandiflora		1 »
<i>phyllum asparagoides</i> (Willd.) .		1 50	— Hawtayneana (Wall.)		1 »
Mimosa prostrata		2 »	Tropæolum azureum		4 à 6 ^f
Moringa odorata		3 »	— crenatiflorum		1 ^f 50 à 2 ^f
Mikania discolor . <i>Thunbergia fas-</i>			— Deckerianum		3 »
<i>tuosa</i> (V. Houtte)		2 »	— Lobbianum		1 »
— violacea		2 »	-- minus (L.), flore pleno		1 »
— senecioides		» 50	— pentaphyllum (Lam.) <i>Chymocar-</i>		
Oxylobium cordifolium		1 à 2 ^f	<i>pus pentaphyll.</i> (Don.)		» 75
Passiflora alata		2 »	— Smithii		1 50
* — Bedfordiana		2 »	— tricolorum (Sweet.)		1 à 4 ^f
— edulis (Sims.)		1 50	— tuberosum		» 50
— cœrulea (L.)		1 50	— Wagenerianum		2 »
— Colvilli		1 50	Tweedia coccinea		1 50
* — filamentosa		1 »	— cœrulea (Sweet.)		1 »
* — kermesina (L. et O.)		1 »	ZICHYA BAUMANNI (Lem.)		1 »
* — Lemicheziana		1 50	— floribunda		3 »
* — linearis		1 à 2 ^f	— rotundifolia		3 »
* — Loudonia (Baum.)		1 »	<i>Une collection de 15 espèces à mon</i>		
— lunata		1 »	<i>choix</i> (Eine Sammlung von 15		
— marginata		1 50	<i>Sorten nach meiner Wahl)</i>		10 »
— Mauritiana		1 50	<i>Une collection de 20 espèces à mon</i>		
— Murucuya		1 50	<i>choix</i> (Eine Sammlung von 20		
* — Middeltonia		1 »	<i>Sorten nach meiner Wahl)</i>		20 »
* — Neillii		1 50			

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Voyez le catalogue spécial de ces genres.

On peut se procurer toutes les nouveautés en **Gladiolus, Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis**, etc., aux plus justes prix et de premier choix.

Vorräthige Zwiebeln und Blumen.

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniß.

Ich halte die meisten Neuheiten von **Gladiolus**, holländischen **Hyacinthen**, **Tulpen**, **Crocus**, **Lilien**, **Amaryllis**, **Ixia**, u. s. w., zu den billigsten Preisen und in schönster Auswahl.

GRAINES.

	Fr.	C.		Fr.	C.
Graines de Giroflées d'Erfurt, Erfurter Sommerlebkuchen.			Graines de plantes vivaces de pleine terre.		
30 VARIÉTÉS TRÈS-DISTINCTES.			Une collection de 50 espèces à mon choix	10	»
<i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement.</i>			Graines forestières.		
Le paquet de 20 variétés assorties .	5	»	Graines fourragères et de grande culture.		
Graines de plantes annuelles d'ornement.			Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.		
Une collection de 75 espèces et variétés à mon choix	10	»	Une collection de 50 espèces et variétés à mon choix.	10	»
Une collection de 50 espèces et variétés	8	»	Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.		
			Une coll. de 50 espèces à mon choix.	12	50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent, j'offre la terre de bruyère reposée et tamisée à raison de 1 fr. 50 c. le double décalitre (25 kil.). Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Decaliter (etwa 25 Kilog.) geruheter, wohlbereiteter und gestiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe, von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser, füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldblosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et je tiens à la disposition des propriétaires des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Gärtner.

Ich befaße mich unentgeltlich mit Befetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung, wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Garten-Anlagen.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre les articles du présent catalogue, on peut se procurer dans mon établissement des *arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères, etc.*; enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. **Le catalogue de ces objets sera expédié sur la demande par lettre affranchie.**

Außer oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben: Obst-, Alleen- und Zierbäume, Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art. **Das Verzeichniß dieser Gegenstände wird auf frankirtes Verlangen mitgetheilt.**

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Azalea indica	11
Camelia	12
Cycadææ, palmeæ, pandaneæ	6
Orchideæ	8
Plantes de serre chaude.	1
Id. tempérée et orangerie.	10
Plantes grimpantes diverses	25

Ouvrage très-recommandable.

LE JARDIN FLEURISTE,

JOURNAL GÉNÉRAL

DES PROGRÈS ET DES INTÉRÊTS HORTICOLES ET BOTANIQUES,

Rédigé par CH. LEMAIRE,

Ex-Professeur d'Humanités de l'Université de France, etc.

Format grand in-8°, paraît très-exactement le 1^{er} et le 15 de chaque mois, par livraisons.

Chaque livraison contient 16 pages de texte et 4 à 5 planches supérieurement coloriées d'après nature, soit 9 à 10 planches coloriées par mois, outre un nombre considérable de vignettes, ports de plantes, culs de lampe, etc.

24 livraisons par an.

Le prix de l'abonnement en est fixé comme suit :

La France,	28 fr.	franco pour toute la France.
L'Allemagne,	9 thalers,	» » l'Allemagne.
La Hollande,	15 florins,	» » la Hollande.
La Suisse,	28 fr.,	» frontière de la Belgique.
L'Angleterre,	28 »	» » »
L'Autriche,	42 »	» Vienne.
L'Espagne,	36 »	» destination.
Les États-Unis,	36 »	» limites.
L'Italie,	28 »	» frontière de la Belgique.
La Russie,	52 »	» Saint-Petersbourg.

Le paiement doit se faire d'avance en un mandat sur une place de commerce. On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

On est instamment prié d'affranchir.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer